

ZARZĄDZENIE NR 5/09
WÓJTA GMINY
z dnia 27 stycznia 2009r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Pszczółki

Na podstawie art. 406 ust. 1 pkt. 4, art. 406 ust. 1 pkt. 12 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz Uchwały Nr XXIII/221/08 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pszczółki na lata 2009 - 2032”

Wójt Gminy Pszczółki
zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Pszczółki” zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA
USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST, POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
GOSPODARCZYCH Z TERENU GMINY PSZCZÓŁKI**

§ 1

1. Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na pokrycie części kosztów związanych z demontażem, załadunkiem, transportem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych będących własnością osób fizycznych z terenu gminy Pszczółki.
2. Dofinansowanie udzielane będzie osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Pszczółki w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji, tj. właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym.
3. Dofinansowanie przyznawane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania.

§ 2

1. Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Pszczółkach.

§ 3

1. Demontaż, załadunek i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może być wykonywany wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające w tym zakresie odpowiednie zezwolenia. Wszystkie czynności związane z demontażem, załadunkiem i transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami [w szczególności zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. 03.192.1876) oraz z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 04.71.649) oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 07.39.251)], a ich przekazanie na składowisko musi być potwierdzone kartą przekazania odpadu.
2. Odpady niebezpieczne zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Zgodnie z „zasadą bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach powinno to być najbliższe składowisko odpadów azbestowych.

§ 4

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy w Pszczółkach:
 - a. informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (zał. nr 3 do Regulaminu)
 - b. oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (zał. nr 2 do Regulaminu)
2. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 winny złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Pszczółkach (zał. nr 6 do Regulaminu).
3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 2 należy dołączyć:
 - a. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę współwłaścicieli na wymianę pokrycia dachowego
 - b. mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
4. Po rozpatrzeniu wniosku następuje kwalifikacja do realizacji, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
5. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o pozytywnej kwalifikacji wniosku jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy w Pszczółkach:
 - a. kopii potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Wydziale Architektury w Pruszcze Gdańskim zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany obiektu,
 - b. kopii umowy na wykonanie w/w prac zawartej z firmą posiadającą stosowną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
6. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy:
 - a. informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (zał. nr 4 do Regulaminu)
 - b. kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo – cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko
 - c. kartę przekazania odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko (zał. nr 5 do Regulaminu)
 - d. oryginał rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za demontaż, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.
7. Zwrot części kosztów poniesionych przez właściciela na demontaż, załadunek, transport oraz utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest nastąpi po przedłożeniu dokumentów wymienionych w pkt. 6 oraz skontrolowaniu faktu usunięcia wyrobów zawierających azbest.
8. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.pszczolki.pl.
9. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 5

1. Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji budynków mieszkalnych.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
3. Wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego wynosi maksymalnie 50% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 2.000 zł.

§ 6

1. Informacja o naborze wniosków zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.pszczolki.pl.
2. Rozpatrywanie następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Pszczółkach.
3. Realizacja zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków następować będzie do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Gminy Pszczółki na dany rok.
4. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania się środków finansowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym.

§ 7

1. Wypłata dofinansowania następować będzie po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami niniejszego Regulaminu oraz po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Pszczółki w sprawie przyznania dofinansowania.
2. Zatwierdzona przez Wójta Gminy kwota dofinansowania wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dofinansowanie w terminie 14 dni.

§ 8

1. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji, których są właścicielami.

§ 9

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz na stronie internetowej Gminy Pszczółki.

Wójt Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2009r.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu ¹⁾Ilość wyrobów (m², tony) ²⁾

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II. Rodzaj azbestu			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10.	Duże uszkodzenia		30 ³⁾
11.	Małe uszkodzenia		10 ⁴⁾
12.	Brak		0
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI. Wykorzystanie pomieszczenia			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwale lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII. Usytuowanie wyrobu			

24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywiewiania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny

Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający (nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca

.....
Adres

Data.....

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Informacja
o wyrobach zawierających azbest¹⁾ i miejscu ich wykorzystania.

1. Miejsce , adres
2. Właściciel, zarządca, użytkownik *
a/ osoba prawna – nazwa, adres
b/ osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres
.....
3. Tytuł własności
4. Nazwa / rodzaj wyrobu ²⁾
5. Ilość (m², tony) ³⁾
6. Przydatność do dalszej eksploatacji ⁴⁾
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu
a/ okresowej wymiany z tytułu zużycia ⁵⁾
b/ całkowitego usunięcia
8. Inne, istotne informacje o wyrobach ⁶⁾

.....
/data/

.....
/podpis/

Objaśnienia:

- - niepotrzebne skreślić
- 1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
 - 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier i tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
 - 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
 - 4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
 - 5) Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.
 - 6) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu.

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾,
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE**

1. Miejsce, adres

.....
.....

2. Właściciel/zarządca^{*)}:

a) osoba prawna - nazwa, adres,

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

3. Tytuł własności

4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾

5. Ilość (m², tony)³⁾

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów

7. Planowane usunięcia wyrobów:

a) sposób

b) przez kogo

c) termin

8. Inne istotne informacje⁴⁾

.....

.....
(podpis)

Data

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
- 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 5/09
Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2009r.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU		Nr karty ^a	Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad ^{b, c}	Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu ^{b, d}	Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad ^b	
Adres ^e	Adres ^{d, e}	Adres ^e	
Telefon/faks	Telefon/faks ^d	Telefon/faks	
Nr REGON	Nr REGON ^d	Nr REGON	
Miejsce przeznaczenia odpadów ^f			
Kod odpadu	rodzaj odpadu		
Data/miesiąc ^g	Masa przekazanych odpadów [Mg] ^h	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ^{d, i}	
Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu ^d	Potwierdzam przejęcie odpadu	
data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	

Objaśnienia:

- ^a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
- ^b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
- ^c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- ^d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
- ^e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
- ^f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
- ^g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.
- ^h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
- ⁱ Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

W N I O S E K
o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca:
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
adres do korespondencji:
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
telefon: tytuł prawny do nieruchomości:
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)
2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:
.....nr ewidencyjny działki.....
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia
dachowego / elewacji)
3. Rodzaj odpadów:
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)
4. Ilość szacunkowa odpadów:.....
5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am)
zgodnie z prawdą.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe:

.....
(wypełnia Urząd Gminy)

.....
.....