

**UCHWAŁA NR XXIII/247/13
GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie projektu planu aglomeracji Pszczółki

Na podstawie art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.145, poz.951, poz.1513, z 2013 r. poz.21, poz.165), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.596, poz.645) oraz §4 ust.4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie plan aglomeracji Pszczółki, zweryfikowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 700/XXXIII/13 z dnia 30 września 2013 r.

2. Projekt planu aglomeracji Pszczółki stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klamann

Projekt Planu Aglomeracji PSZCZÓŁKI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji

PSZCZÓŁKI

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2. Gminy wchodzące w skład aglomeracji:

1) Gmina 1 - PSZCZÓŁKI

3. Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji	12/06 z 12.01.2006r.
Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany aglomeracji	brak
itd.	-

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Anna Staszenko- Podinspektor ds urządzeń wod-kan, tel. (058) 682-90-41

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)¹

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: uchwała nr XV/180/01 z 28.12.2001r.
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych;
e) inne (wymienić)

6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Wykaz - lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. Kolnik	2. Pszczółki	3. Skowarcz
4. Ostrowite	5. Różyny	6. Żeliszewki
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

			Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji	
Kanalizacja	Długość			

			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynko wym ²	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	65,5	7342	-	7342	-
2	Sanitarna tłoczna	11,9				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		77,4	7342	-	7342	

6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków².

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich)³:

1. W trakcie realizacji znajduje się inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kleszczewko, Rębielcz i Żeliszawki. Inwestycja jest realizowana przy pomocy środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych PROW na lata 2007-2013. W rezultacie powyższej inwestycji zostanie wybudowane w aglomeracji Pszczółki ok. 8,1km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 1,5km kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 7 przepompowni ścieków.

Powyższa inwestycja pozwoli podłączyć do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 1162 mieszkańców zamieszkałych w msc. Kleszczewko, Żeliszawki i Rębielcz.

2. Ponadto Gmina planuje wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Ulkowy. Zostało wydane pozwolenie na budowę oraz wykonano wydzielenie działki dla posadowienia planowanej przepompowni ścieków. Inwestycja jest realizowana przy pomocy środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych PROW na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji planowana jest na 2014 i 2015 rok oraz obejmie swoim zasięgiem podłączenie do kanalizacji sanitarnej 333 mieszkańców Gminy Pszczółki. W czasie realizacji inwestycji zostanie wybudowane ok. 6,4km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ok. 1,3km kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz 2 przepompownie ścieków.

6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji sanitarnej		
1. Kleszczewko	2. Rębielcz	3. Ulkowy
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

			Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację		
			turyści w	sumaryczna	
Kanalizacja	Długość				

² Liczbę turystów należy oszacować w oparciu o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

			cy	sezonie turystyczno - wypoczynko wym ⁴	liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	14,5	1004	-	1004	-
2	Sanitarna tłoczna	2,9				
Razem		17,4	1004	-	1004	

6.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:		
1. nie dotyczy	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12. itd.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy stali	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynko wym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem		-				

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej ⁵ (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	-

6.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)⁶.

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:		
1 nie dotyczy	2.....	3.....
4.....	5.....	6.....
7.....	8.....	9.....
10.....	11.....	12itd.

			Liczba osób, które będą obsługiwane	
--	--	--	-------------------------------------	--

⁴ Liczbę turystów należy oszacować w oparciu: o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

⁵ W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy

	planowana do realizacji	[km]	przez planowaną do budowy kanalizację			
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie – wypoczynko wym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem						

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).						
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]						-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]						-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]						-

6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:		
1. Kolnik	2. Pszczółki	3. Skowarcz
4. Różyny	5. Ostrowite	6. Żeliszawki
7. Kleszczewko	8. Rębielcz	9. Ulkowy

Lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystycznie – wypoczynko wym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	80,0	8346	-	8346	-
2	Sanitarna tłoczna	14,8				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		94,8	8346	-	8346	

7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁷

7.1.1. Oczyszczalnia Ścieków w Różynach

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: 83-031 Różyny	Ulica, nr: Łąkowa	
Gmina: Pszczółki	Powiat: Gdański	
Województwo: Pomorskie		
Telefon: (058)682-90-41	Fax: -	
e-mail do kontaktów bieżących: urzad@pszczolki.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim		
Numer decyzji: ROŚ.6341.81.2012.EST	Data wydania: 05.12.2012	Termin ważności do: 04.12.2022
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 52		
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobową [m³/d]:15	Maksymalna dobową [m³/d]: -	

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 8	
Ścieki dowożone [m³/d]: 0	
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :	
Średnie [m³/d]:8	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/a]: 3.000
Średnio [% przepustowości]: 53%	
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m³/d]: 9	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]: 3.300
Średnio [% przepustowości]: 60%	
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie ⁸ [RLM] -	średnioroczny ogółem [RLM] - w tym dostarczany siecią [RLM] -

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	Brak obowiązku pomiaru	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	Brak obowiązku pomiaru	
Zawiesina ogólna [mg/l]	Brak obowiązku pomiaru	
Fosfor ogólny [mgP/l]	Brak obowiązku pomiaru	
Azot ogólny [mgN/l]	Brak obowiązku pomiaru	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	21
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	116
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	25

Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rzeka Bielawa	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: N 54o12'56.96, E 18o41'41.34
Typ oczyszczalni ścieków: biologiczna	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni⁹: Nie dotyczy
--

7.1.2. Oczyszczalnia Ścieków w Pszczółkach

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Pszczółki	Ulica, nr: Pomorska 18	
Gmina: Pszczółki	Powiat: Gdański	
Województwo: Pomorskie		
Telefon: (058)682-90-41	Fax: -	
e-mail do kontaktów bieżących: urzad@pszczolki.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim		
Numer decyzji: ROŚ.6223-21/11/EST	Data wydania: 27.02.2012	Termin ważności do: 26.02.2017
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 8533		
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia dobową [m³/d]:1000	Maksymalna dobową [m³/d]: -	

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :	
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 757	
Ścieki dowożone [m³/d]: 37	
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :	
Średnie [m³/d]:794	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/a]: 277.000
Średnio [% przepustowości]: 79%	
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:	
Średnie [m³/d]: 970	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m³/a]: 355.020
Średnio [% przepustowości]: 97%	
Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji	
maksymalny średniotygodniowy = obciążenie ¹⁰ [RLM] -	średnioroczny ogółem [RLM] 8530 w tym dostarczany siecią [RLM] 8500

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
--

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	375	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	798	
Zawiesina ogólna [mg/l]	410	
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	
Azot ogólny [mgN/l]	-	

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	18
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	79
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	19
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa cieku: rzeka Bielawa

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
oczyszczonych: km 8+350

Typ oczyszczalni ścieków:
biologiczna

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni¹¹:

W związku z chęcią zwiększenia granic aglomeracji, dołączenia do aglomeracji Pszczółki miejscowości Żeliszawki oraz w związku ze zwiększającą się ilością mieszkańców, Gmina zamierza opracować projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach o kolejną komorę sekwencyjną SBR. Rozbudowa pozwoli przyjąć ścieki od wszystkich mieszkańców Gminy oraz zwiększy efektywność oczyszczania i rezerwę oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.

7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]²: nie dotyczy

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	-	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	-	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	-	nie dotyczy
.....	-	nie dotyczy

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: nie dotyczy		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹²
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	-	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	-	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	-	nie dotyczy
.....	-	nie dotyczy

7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]	7342
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt. 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]	8346
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]	
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	8530

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Brak stref ochronnych

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak obszarów

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie Gminy Pszczółki znajduje się obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, który został utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego, Nr 27, poz. 139 z dn. 25.11.1994). Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje również Rozporządzenie nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998r. zmieniające Rozporządzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego, Nr 59 z dnia 14 września 1998 poz. 294).

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Załącznik (wersji elektronicznej lub papierowej)

mapa/mapy w skali 1 :25.000

(1:10000 lub 1:25000)

Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹³	Tak ⁸	Nie dotyczy ⁸
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Uwagi dotyczące zasad wyznaczania granic i obszaru aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych

Aglomeracje wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji.

Przed poddaniem planu aglomeracji procesowi opiniowania, sejmik województwa podejmuje uchwałę, którą przyjmuje zweryfikowaną propozycja planu aglomeracji.

Zasady wyznaczania aglomeracji określono w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).

Wniosek składa się z części opisowej oraz z części graficznej.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się na podstawie:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej „systemem kanalizacji zbiorczej”, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa wyżej.

Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania. Przez „działkę budowlaną” należy rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami).

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako **stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni)** nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Powyższej zasady nie stosuje się gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

- o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;
- stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;
- obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
- objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W tych przypadkach przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci.

UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem granic aglomeracji o miejscowość Żeliszawki w dniu 1 lipca 2013 r. Wójt Gminy Pszczółki przedłożył Wojewodzie Pomorskiemu projekt nowego planu aglomeracji Pszczółki. Projekt planu został pozytywnie zweryfikowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 700/XXXIII/13 z dnia 30 września 2013 r. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami, dokument ten w dalszej kolejności podlega zaopiniowaniu przez Radę Gminy.