

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ☒ Zamieszczanie obowiązkowe
☐ Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 17.04.2015 r., pod numerem 54663 - 2015

OGŁOSZENIE DOTYCZY

- Zamówienia publicznego ☒ Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) ☐
Zawarcia umowy ramowej ☐

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: GMINA PSZCZÓŁKI		
Adres pocztowy: 83-032 PSZCZÓŁKI, UL. POMORSKA18		
Miejscowość: PSZCZÓŁKI	Kod pocztowy: 83-032	Województwo: POMORSKIE
Tel.: 58 683-91-28	Faks: 58 682-91-95	
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.pszczolki.pl		
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy.		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- | | |
|--|---|
| ☐ Administracja rządowa centralna | ☐ Uczelnia publiczna |
| ☐ Administracja rządowa terenowa | ☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| ☒ Administracja samorządowa | ☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| ☐ Podmiot prawa publicznego | ☐ Inny (proszę określić): _____ |
| ☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy		
II.1.2) Rodzaj zamówienia		
Roboty budowlane ☐	Dostawy ☒	Usługi ☐
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy. 1. CZĘŚĆ I 1.1. PLAC ZABAW W PSZCZÓŁKACH - działki oznaczone geodezyjnie nr 456/2 i 144/1 1.1.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu: - 1 zestawu zabawowego składającego się z 13 punktów podparcia, 1 wieży zadaszonej, trzech zjeżdżalni w tym jednej dwutorowej, jednej pojedynczej, jednej spiralnej 315, schodów wejściowych z poręczami, wejścia typu frisbee, zjazdu strażackiego, huśtawki podwójnej, panelu edukacyjnego typu kółko krzyżyk, elementów wykończeniowych z motywami roślinnymi; - 1 karuzeli tarczowej z siedziskami, podest wykonany ze stali nierdzewnej ryflowanej; - 2 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny, malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego, malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń; - 2 koszy na śmieci - metalowe, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny; - 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami o zakazie wprowadzania psów i zakazie spożywania alkoholu. Urządzenia muszą posiadać następujące parametry techniczne: - punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,		

- łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
 - podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej, lub pokryte gumą antypoślizgową,
 - elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
 - elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
 - pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
 - elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV,
 - montaż na fundamentach betonowych.
- 1.1.2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2 mm o grubości 300 mm, na powierzchni 120 m².
- 1.1.3. Wykonanie ogrodzenia z panelu stalowego - grubość drutu 5 mm, profil 3D o wysokości 120 cm, słupek stalowy montowany do podłoża na stopie betonowej, kolor ogrodzenia - zielony.
- 1.2. PLAC ZABAW W SKOWARCZU - działka oznaczona geodezyjnie nr 157
- 1.2.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu:
- 1 zestawu zabawowego składającego się z 11 punktów podparcia, jednej wieży połączonej z elementami wspinaczkowymi, każdy element wspinaczkowy powinien posiadać inny program funkcjonalny; mostek do ćwiczeń koordynacji ruchu oraz poręcz do podciągania się, dodatkowo zestaw wyposażony w elementy sprawnościowe takie jak ruchome podesty, zjeżdżalnie, ruchome krzesło itp.;
 - 1 ścianki wspinaczkowej składającej się z 5 punktów podparcia, konstrukcja urządzenia wykonana z aluminium lub stali powlekanej tworzywem, wykończenie motywy dekoracyjne o kształtach skalistych charakterystycznych dla wspinaczki;
 - 4 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;
 - 4 koszy na śmieci - metalowych, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;
 - 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami zakazie wprowadzania psów i zakazu spożywania alkoholu;
 - 2 stojaków rowerowych 3 stanowiskowych - wykonanych ze stali ocynkowanej, przymocowanych na trwałe do podłoża.
- Urządzenia muszą posiadać następujące parametry techniczne:
- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,
 - łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
 - podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej, lub pokryte gumą antypoślizgową,
 - elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
 - elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
 - pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
 - elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV,
 - montaż na fundamentach betonowych.
- 1.2.2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2 mm o grubości 300 mm na powierzchni 140 m²
- 1.3. PLAC ZABAW W ULKOWYCH - działka oznaczona geodezyjnie nr 32
- 1.3.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych i wyposażenia placu:
- 1 zestawu zabawowego składającego się z: jednego ślizgu jednotorowego, wejścia na wieżę za pomocą skały, ścianki wspinaczkowej, mostku linowego, barierki do zwisu lin wspinaczkowych, paneli edukacyjnych, podestów do przeskoków, elementy wykończeniowe nawiązujące do lasu;
 - 2 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;
 - 2 koszy na śmieci - metalowych, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;
 - 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami o zakazie wprowadzania psów i zakazie spożywania alkoholu
- Urządzenie musi posiadać następujące parametry techniczne:
- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,
 - łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
 - podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej,
 - elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
 - elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
 - pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
 - elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV.
- 1.3.2. Na istniejącej nawierzchni asfaltowej należy wykonać bezpieczną nawierzchnię syntetyczną (ulepszony granulat SBR) ok. 443 m², w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, w całości wykończoną obrzeżem. Grubość nawierzchni dostosowana do urządzeń zabawowych, jednak nie mniejsza niż 70 mm.
- 1.3.3. Wykonanie ogrodzenia terenu o nawierzchni syntetycznej o łącznej długości ok. 96 mb jako ogrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie należy wykonać z drutu grubości 5 mm, panel 3D o wysokości 120 cm, słupek stalowy montowany

do podłoża na stopie betonowej, ogrodzenie wyposażone w 1 furtkę z kompletem zamkowym i samozamykaczem. Kolor ogrodzenia - zielony.

2.CZĘŚĆ II

2.1. Plac zabaw w Skowarczu - działka oznaczona geodezyjnie nr 157:

2.1.1. Wykonanie pola do minigolfa na powierzchni ok. 700 m² - w technologii fundamentu betonowego z bandami wykonanymi z kostki brukowej szlachetnej, obijanej lub ozdobnej. Na torach - przeszkody wykonane z metalu, cegły ozdobnej lub elementów betonowych. Podbudowa grubości 10 cm wykonana z piasku zagęszczonego mechanicznie, na podbudowie, wylewana płyta betonowa z betonu C25/30 z dodatkami, zbrojona siatką metalową oraz prętami żebrowanymi, dodatkowe wzmocnienia w miejscach wzniesień oraz łuków. Tory wyłożone sztuczną trawą typu Premium o następujących parametrach: włókno PE taśma monofilowa, kolor zielony, Dtex 10.400/8 waga włókna 929 g/m², grubość włókna 180 µm, ilość pęczków 33.596/m², wysokość włókien 10 mm, ilość włókien 537.536/m², waga osnowy 172g/m², waga latexu 800g/m². Długość torów 5-6 metrów, szerokość 1 metr. Tory wykonane według standardów MOS.

2.1.2. Wykonanie ścieżki pieszej ograniczonej obrzeżem z tworzywa sztucznego, nawierzchnia zabezpieczona geowłókniną i wysypana grysem frakcji 8-16 mm.

2.1.3. Wykonanie 2 miejsc z zielenią o powierzchni ok. 30 m² oddzielonych od pozostałego terenu rollbordem i wysypanych korą. Do nasadzeń przewidziano następujące rośliny: berberys Thunberga - 10 szt., dereń biały - 10 szt., krzewuszką - 7 szt., thuja odmiana Szmaragd - 6 szt. Wymagana wymiana gruntu pod drzewkami i krzewami.

2.1.4. Przy jednym z torów należy wykonać skalniak z dużych kamieni.

2.1.5. Na terenie należy zamontować:

- 2 ławki z profilu stalowego z oparciem, wypełnienie ławki z desek drzew liściastych, długość ławki ok. 170 cm.;

- 2 kosze na śmieci z daszkiem, o konstrukcji metalowej i pojemności ok. 35 l każdy.

2.1.6. Całość terenu należy zamknąć ogrodzeniem z panelu stalowego, o grubości drutu 5mm, z profilu 2 W, w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia - 100 cm, ogrodzenie wyposażone w furtkę z kompletem zamkowym i samozamykaczem (łączna długość ogrodzenia 106 mb). Ogrodzenie montowane do słupków stalowych 60x40x2 mm. Słupki montowane do podłoża na stopie betonowej.

1.2.7. Dostawa wyposażenia dodatkowego - 10 kijów do gry w minigolfa, 50 sztuk piłeczek, 100 kart wyników oraz tablicy informacyjnej z regulaminem gry.

3. Zamawiający wymaga, aby place zabaw spełniały wymagania wynikające z następujących norm: PN - EN 1176-1 2009 - dot. wymogów bezpieczeństwa urządzeń, PN - EN 1177 - 2001 dot. nawierzchni amortyzujących upadki - wymagania bezpieczeństwa. Powłoki z tworzyw sztucznych na placach zabaw spełniające wymagania normy PN-EN 71-3.

4. W związku z używaniem różnego nazewnictwa dla produkowanych przez firmy urządzeń, Zamawiający dołącza do SIWZ rysunki (Zał. nr 6), które mają pokazać zasadę działania poszczególnych elementów wyposażenia, nie wskazując ich producentów.

5. W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak ☐ nie ☒

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Nie dotyczy.

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	37.53.20.00-9
Dodatkowe przedmioty	45.11.27.23-9

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak ☒ liczba części: 2 nie ☐

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak ☐ nie ☒

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 10/06/2015 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

Zamawiający ustala dla części I wadium w wysokości 5.000,00 zł, dla części II w wysokości 2.000,00 zł, a w przypadku złożenia oferty na obie części ustala się wadium w wysokości 7.000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak ☐ nie ☒

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I – wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) jednego zadania polegającego na kompleksowym wykonaniu 1 placu zabaw (w zakresie wykonania bezpiecznej nawierzchni syntetycznej oraz dostawy urządzeń zabawowych i uzupełniających wraz z montażem) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

Część II – wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na wykonaniu pola do mini golfa o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto każde.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawi dowody zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień składania ofert.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej dla: Części I - 300.000,00 zł, Części II – 100.000,00 zł, a w przypadku złożenia oferty na obie części - 400.000,00 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia składania ofert.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- X wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- X opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- X oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- X Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- X lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego (znajdujące się w druku Oferta – pkt 4);
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 3 do SIWZ**;
4. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wypełniony druk oferty - o treści odpowiadającej drukowi Oferty stanowiącej część II SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie ☒

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony ☒

Przetarg ograniczony ☐

Negocjacje z ogłoszeniem ☐

Dialog konkurencyjny ☐

Licytacja elektroniczna ☐

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

☒

Kryteria

1. CENA

Znaczenie

2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI

90 %

10 %

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

tak ☐ adres strony, na której będzie prowadzona: _____

nie ☒

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak ☐ nie ☒

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.pszczolki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Pszczółkach

83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

pokój nr 1 - sekretariat

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy): Data: 04/05/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: <u>11:30</u> Miejsce: Urząd Gminy w Pszczółkach 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18 pokój nr 1 – sekretariat	
IV.4.5) Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)	
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): Nie dotyczy.	
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): Nie dotyczy.	
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia tak ☒ nie ☐	

Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Anna Gołkowska
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ nr 1

NAZWA Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy.

CZĘŚĆ I

1. PLAC ZABAW W PSZCZÓŁKACH - działki oznaczone geodezyjnie nr 456/2 i 144/1

1.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu:

- 1 zestawu zabawowego składającego się z 13 punktów podparcia, 1 wieży zadaszonej, trzech zjeżdżalni w tym jednej dwutorowej, jednej pojedynczej, jednej spiralnej 315, schodów wejściowych z poręczami, wejścia typu frisbee, zjazdu strażackiego, huśtawki podwójnej, panelu edukacyjnego typu kółko krzyżyk, elementów wykończeniowych z motywami roślinnymi;

- 1 karuzeli tarczowej z siedziskami, podest wykonany ze stali nierdzewnej ryflowanej;

- 2 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny, malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego, malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;

- 2 koszy na śmieci - metalowe, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;

- 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami o zakazie wprowadzania psów i zakazie spożywania alkoholu.

Urządzenia muszą posiadać następujące parametry techniczne:

- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,

- łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,

- podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej, lub pokryte gumą antypoślizgową,

- elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),

- elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,

- pochwyt, poręcze i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,

- elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV,

- montaż na fundamentach betonowych.

1.2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2 mm o grubości 300 mm, na powierzchni 120 m².

1.3. Wykonanie ogrodzenia z panelu stalowego - grubość drutu 5 mm, profil 3D o wysokości 120 cm, słupki stalowe montowane do podłoża na stopie betonowej, kolor ogrodzenia - zielony.

2. PLAC ZABAW W SKOWARCZU - działka oznaczona geodezyjnie nr 157

2.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu:

- 1 zestawu zabawowego składającego się z 11 punktów podparcia, jednej wieży połączonej z elementami wspinaczkowymi, każdy element wspinaczkowy powinien posiadać inny program funkcjonalny; mostek do ćwiczeń koordynacji ruchu oraz poręcze do podciągania się, dodatkowo zestaw wyposażony w elementy sprawnościowe takie jak ruchome podesty, zjeżdżalnie, ruchome krzeselko itp.;

- 1 ścianki wspinaczkowej składającej się z 5 punktów podparcia, konstrukcja urządzenia wykonana z aluminium lub stali powlekanej tworzywem, wykończenie motywy dekoracyjne o kształtach skalistych charakterystycznych dla wspinaczki;

- 4 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;

- 4 koszy na śmieci - metalowych, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;

- 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami zakazie wprowadzania psów i zakazu spożywania alkoholu;

- 2 stojaków rowerowych 3 stanowiskowych - wykonanych ze stali ocynkowanej, przymocowanych na trwałe do podłoża.

Urządzenia muszą posiadać następujące parametry techniczne:

- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,

- łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,

- podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej, lub pokryte gumą antypoślizgową,

- elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),

- elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,

- pochwyt, poręcze i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,

- elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV,

- montaż na fundamentach betonowych.

2.2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2 mm o grubości 300 mm na powierzchni 140 m²

3. PLAC ZABAW W ULKOWYCH - działka oznaczona geodezyjnie nr 32

3.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych i wyposażenia placu:

- 1 zestawu zabawowego składającego się z: jednego ślizgu jednotorowego, wejścia na wieżę za pomocą skały, ścianki wspinaczkowej, mostku linowego, barierki do zwisu lin wspinaczkowych, paneli edukacyjnych, podestów do przeskoków, elementy wykończeniowe nawiązujące do lasu;
 - 2 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;
 - 2 koszy na śmieci - metalowych, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;
 - 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami o zakazie wprowadzania psów i zakazie spożywania alkoholu
- Urządzenie musi posiadać następujące parametry techniczne:
- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliesterowej o grubości minimalnej 0,5 mm,
 - łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
 - podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej,
 - elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
 - elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
 - pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
 - elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV.
- 3.2. Na istniejącej nawierzchni asfaltowej należy wykonać bezpieczną nawierzchnię syntetyczną (ulepszony granulát SBR) ok. 443 m², w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, w całości wykończoną obrzeżem. Grubość nawierzchni dostosowana do urządzeń zabawowych, jednak nie mniejsza niż 70 mm.
- 3.3. Wykonanie ogrodzenia terenu o nawierzchni syntetycznej o łącznej długości ok. 96 mb jako ogrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie należy wykonać z drutu grubości 5 mm, panel 3D o wysokości 120 cm, słupki stalowe montowane do podłoża na stopie betonowej, ogrodzenie wyposażone w 1 furtkę z kompletem zamkowym i samozamykaczem. Kolor ogrodzenia - zielony.
4. Zamawiający wymaga, aby place zabaw spełniały wymagania wynikające z następujących norm: PN - EN 1176-1 2009 - dot. wymogów bezpieczeństwa urządzeń, PN - EN 1177 - 2001 dot. nawierzchni amortyzujących upadki - wymagania bezpieczeństwa. Powłoki z tworzyw sztucznych na placach zabaw spełniające wymagania normy PN-EN 71-3.
5. W związku z używaniem różnego nazewnictwa dla produkowanych przez firmę urządzeń, Zamawiający dołącza do SIWZ rysunki (Załącznik nr 6), które mają pokazać zasadę działania poszczególnych elementów wyposażenia, nie wskazując ich producentów.
6. W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	37.53.20.00-9
Dodatkowe przedmioty	45.11.27.23-9

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: **10/06/2015** (dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia



1. Cena - 90 %

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 10 %

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA**CZĘŚĆ II**

1. Plac zabaw w Skowarczu - działka oznaczona geodezyjnie nr 157:

1.1. Wykonanie pola do minigolfa na powierzchni ok. 700 m² - w technologii fundamentu betonowego z bandami wykonanymi z kostki brukowej szlachetnej, obijanej lub ozdobnej. Na torach - przeszkody wykonane z metalu, cegły ozdobnej lub elementów betonowych. Podbudowa grubości 10 cm wykonana z piasku zagęszczonego mechanicznie, na podbudowie, wylewana płyta betonowa z betonu C25/30 z dodatkami, zbrojona siatką metalową oraz prętami żebrowanymi, dodatkowe wzmocnienia w miejscach wzniesień oraz łuków. Tory wyłożone sztuczną trawą typu Premium o następujących parametrach: włókno PE taśma monofilowa, kolor zielony, Dtex 10.400/8 waga włókna 929 g/m², grubość włókna 180 µm, ilość pęczków 33.596/m², wysokość włókien 10 mm, ilość włókien 537.536/m², waga osnowy 172g/m², waga latexu 800g/m². Długość torów 5-6 metrów, szerokość 1 metr. Tory wykonane według standardów MOS.

1.2. Wykonanie ścieżki pieszej ograniczonej obrzeżem z tworzywa sztucznego, nawierzchnia zabezpieczona geowłókniną i wysypana grysem frakcji 8-16 mm.

1.3. Wykonanie 2 miejsc z zielenią o powierzchni ok. 30 m² oddzielonych od pozostałego terenu rollbordem i wysypanych korą. Do nasadzeń przewidziano następujące rośliny: berberys Thunberga - 10 szt., dereń biały - 10 szt., krzewuszką - 7 szt., thuja odmiana Szmaragd - 6 szt. Wymagana wymiana gruntu pod drzewkami i krzewami.

1.4. Przy jednym z torów należy wykonać skalniak z dużych kamieni.

1.5. Na terenie należy zamontować:

- 2 ławki z profilu stalowego z oparciem, wypełnienie ławki z desek drzew liściastych, długość ławki ok. 170 cm.;

- 2 kosze na śmieci z daszkiem, o konstrukcji metalowej i pojemności ok. 35 l każdy.

1.6. Całość terenu należy zamknąć ogrodzeniem z panelu stalowego, o grubości drutu 5mm, z profilu 2 W, w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia - 100 cm, ogrodzenie wyposażone w furtkę z kompletem zamkowym i samozamykaczem (łączna długość ogrodzenia 106 mb). Ogrodzenie montowane do słupków stalowych 60x40x2 mm. Słupki montowane do podłoża na stopie betonowej.

1.7. Dostawa wyposażenia dodatkowego - 10 kijów do gry w minigolfa, 50 sztuk piłeczek, 100 kart wyników oraz tablicy informacyjnej z regulaminem gry.

2. Zamawiający wymaga, aby place zabaw spełniały wymagania wynikające z następujących norm: PN - EN 1176-1 2009 - dot. wymogów bezpieczeństwa urządzeń, PN - EN 1177 - 2001 dot. nawierzchni amortyzujących upadki - wymagania bezpieczeństwa. Powłoki z tworzyw sztucznych na placach zabaw spełniające wymagania normy PN-EN 71-3.

3. W związku z używaniem różnego nazewnictwa dla produkowanych przez firmy urządzeń, Zamawiający dołącza do SIWZ rysunki (Zał. nr 6), które mają pokazać zasadę działania poszczególnych elementów wyposażenia, nie wskazując ich producentów.

4. W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	37.53.20.00-9
Dodatkowe przedmioty	45.11.27.23-9

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: **lub** **dniach:** dni

lub

data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) **lub zakończenia:** **10/06/2015** (dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia



1. Cena - 90 %

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi - 10 %