

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 26.05.2015 r., pod numerem 75715 - 2015

- Zamieszczanie obowiązkowe
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY	
Zamówienia publicznego <input checked="" type="checkbox"/>	Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów <input type="checkbox"/>
Zawarcia umowy ramowej <input type="checkbox"/>	

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?	
tak <input checked="" type="checkbox"/>	Numer ogłoszenia w BZP: 54663-2015 nie <input type="checkbox"/>
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?	
tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: GMINA PSZCZÓŁKI		
Adres pocztowy: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18		
Miejscowość: Pszczółki	Kod pocztowy: 83-032	Województwo: Pomorskie
Tel.: 58 683-91-28	Faks: 58 682-91-95	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
<input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy		
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane <input type="checkbox"/> Dostawy <input checked="" type="checkbox"/> Usługi <input type="checkbox"/>		
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy. 1. CZĘŚĆ I 1.1. PLAC ZABAW W PSZCZÓŁKACH - działki oznaczone geodezyjnie nr 456/2 i 144/1 1.1.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu: - 1 zestawu zabawowego składającego się z 13 punktów podparcia, 1 wieży zadaszonej, trzech zjeżdżalni w tym jednej dwutorowej, jednej pojedynczej, jednej spiralnej 315, schodów wejściowych z poręczami, wejścia typu frisbee, zjazdu strażackiego, huśtawki podwójnej, panelu edukacyjnego typu kółko krzyżyk, elementów wykończeniowych z motywami roślinnymi; - 1 karuzeli tarczowej z siedziskami; - 2 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny, malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego, malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń; - 2 koszy na śmieci - metalowe, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny; - 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami o zakazie wprowadzania psów i zakazie spożywania alkoholu. Urządzenia muszą posiadać następujące parametry techniczne: - punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliesterowej o grubości minimalnej 0,5 mm,		

- łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
- podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej, lub pokryte gumą antypoślizgową,
- elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
- elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
- pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
- elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV,
- montaż na fundamentach betonowych.

1.1.2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2 mm o grubości 300 mm, na powierzchni 120 m².

1.1.3. Wykonanie ogrodzenia z panelu stalowego - grubość drutu 5 mm, profil 3D o wysokości 120 cm, słupki stalowy montowany do podłoża na stopie betonowej, kolor ogrodzenia - zielony.

1.2. PLAC ZABAW W SKOWARCZU - działka oznaczona geodezyjnie nr 157

1.2.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu:

- 1 zestawu zabawowego składającego się z 11 punktów podparcia, jednej wieży połączonej z elementami wspinaczkowymi, każdy element wspinaczkowy powinien posiadać inny program funkcjonalny; mostek do ćwiczeń koordynacji ruchu oraz poręcz do podciągania się, dodatkowo zestaw wyposażony w elementy sprawnościowe takie jak ruchome podesty, zjeżdżalnie, ruchome krzeselko itp.;
- 1 ścianki wspinaczkowej składającej się z 5 punktów podparcia, konstrukcja urządzenia wykonana z aluminium lub stali powlekanej tworzywem, wykończenie motywy dekoracyjne o kształtach skalistych charakterystycznych dla wspinaczki;
- 4 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;
- 4 koszy na śmieci - metalowych, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;
- 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami zakazie wprowadzania psów i zakazu spożywania alkoholu;
- 2 stojaków rowerowych 3 stanowiskowych - wykonanych ze stali ocynkowanej, przymocowanych na trwałe do podłoża.

Urządzenia muszą posiadać następujące parametry techniczne:

- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,
- łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
- podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej, lub pokryte gumą antypoślizgową,
- elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
- elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
- pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
- elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV,
- montaż na fundamentach betonowych.

1.2.2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku frakcji 0,2-2 mm o grubości 300 mm na powierzchni 140 m².

1.3. PLAC ZABAW W ULKOWYCH - działka oznaczona geodezyjnie nr 32

1.3.1. Dostawa i montaż następujących urządzeń zabawowych i wyposażenia placu:

- 1 zestawu zabawowego składającego się z: jednego ślizgu jednotorowego, wejścia na wieżę za pomocą skały, ścianki wspinaczkowej, mostku linowego, barierek do zwisu lin wspinaczkowych, paneli edukacyjnych, podestów do przeskoków, elementy wykończeniowe nawiązujące do lasu;
- 2 ławek - o długości ok. 170 cm, konstrukcja - odlew żeliwny malowany na kolor czarny, deski z drewna iglastego malowane lakierobejcą na kolor ciemny mahoń;
- 2 koszy na śmieci - metalowych, o pojemności ok. 30 l, mocowanych na jednym słupku, zamontowanych do podłoża stopą betonową. Kolor kosza - brązowy, słupka - czarny;
- 1 tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw oraz informacjami o zakazie wprowadzania psów i zakazie spożywania alkoholu

Urządzenie musi posiadać następujące parametry techniczne:

- punkty podparcia (słupy) - ze stali ocynkowanej, grubość ścianki min. 2,2 mm, średnica ok. 114 mm, wykończenie z powłoki poliestrowej o grubości minimalnej 0,5 mm,
- łączniki systemowe - z aluminium lub stali nierdzewnej,
- podesty, schody, platformy- ze stali perforowanej,
- elementy do chodzenia - wykończyć tworzywem winylowym lub gumowym (powłoki antypoślizgowe),
- elementy montażowe - ze stali nierdzewnej,
- pochwyt, poręcz i inne elementy stalowe - ze stali ocynkowanej, wykończone poliestrem, grubość powłoki min. 0,5 mm,
- elementy z tworzywa wykonane z polietylenu niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV.

1.3.2. Na istniejącej nawierzchni asfaltowej należy wykonać bezpieczną nawierzchnię syntetyczną (ulepszony granulat SBR) ok. 443 m², w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, w całości wykończoną obrzeżem. Grubość nawierzchni dostosowana do urządzeń zabawowych, jednak nie mniejsza niż 70 mm.

1.3.3. Wykonanie ogrodzenia terenu o nawierzchni syntetycznej o łącznej długości ok. 96 mb jako ogrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie należy wykonać z drutu grubości 5 mm, panel 3D o wysokości 120 cm, słupki stalowy montowany do

podłoża na stopie betonowej, ogrodzenie wyposażone w 1 furtkę z kompletem zamkowym i samozamykaczem. Kolor ogrodzenia - zielony.

2.CZĘŚĆ II

2.1. Plac zabaw w Skowarczu - działka oznaczona geodezyjnie nr 157:

2.1.1. Wykonanie pola do minigolfa na powierzchni ok. 700 m² - w technologii fundamentu betonowego z bandami wykonanymi z kostki brukowej szlachetnej, obijanej lub ozdobnej. Na torach - przeszkody wykonane z metalu, cegły ozdobnej lub elementów betonowych. Podbudowa grubości 10 cm wykonana z piasku zagęszczonego mechanicznie, na podbudowie, wylewana płyta betonowa z betonu C25/30 z dodatkami, zbrojona siatką metalową oraz prętami żebrowanymi, dodatkowe wzmocnienia w miejscach wzniesień oraz łuków. Tory wyłożone sztuczną trawą typu Premium o następujących parametrach: włókno PE taśma monofilowa, kolor zielony, Dtex 10.400/8 waga włókna 929 g/m², grubość włókna 180 µm, ilość pęczków 33.596/m², wysokość włókien 10 mm, ilość włókien 537.536/m², waga osnowy 172g/m², waga latexu 800g/m². Długość torów 5-6 metrów, szerokość 1 metr. Tory wykonane według standardów MOS.

2.1.2. Wykonanie ścieżki pieszej ograniczonej obrzeżem z tworzywa sztucznego, nawierzchnia zabezpieczona geowłókniną i wysypana grysem frakcji 8-16 mm.

2.1.3. Wykonanie 2 miejsc z zielenią o powierzchni ok. 30 m² oddzielonych od pozostałego terenu rollbordem i wysypanych korą. Do nasadzeń przewidziano następujące rośliny: berberys Thunberga - 10 szt., dereń biały - 10 szt., krzewuska - 7 szt., thuja odmiana Szmaragd - 6 szt. Wymagana wymiana gruntu pod drzewkami i krzewami.

2.1.4. Przy jednym z torów należy wykonać skalniak z dużych kamieni.

2.1.5. Na terenie należy zamontować:

- 2 ławki z profilu stalowego z oparciem, wypełnienie ławki z desek drzew liściastych, długość ławki ok. 170 cm.;

- 2 kosze na śmieci z daszkiem, o konstrukcji metalowej i pojemności ok. 35 l każdy.

2.1.6. Całość terenu należy zamknąć ogrodzeniem z panelu stalowego, o grubości drutu 5mm, z profilu 2 W, w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia - 100 cm, ogrodzenie wyposażone w furtkę z kompletem zamkowym i samozamykaczem (łączna długość ogrodzenia 106 mb). Ogrodzenie montowane do słupków stalowych 60x40x2 mm. Słupki montowane do podłoża na stopie betonowej.

2.1.7. Dostawa wyposażenia dodatkowego - 10 kijów do gry w minigolfa, 50 sztuk piłeczek, 100 kart wyników oraz tablicy informacyjnej z regulaminem gry.

3. Zamawiający wymaga, aby place zabaw spełniały wymagania wynikające z następujących norm: PN - EN 1176-1 2009 - dot. wymogów bezpieczeństwa urządzeń, PN - EN 1177 - 2001 dot. nawierzchni amortyzujących upadki - wymagania bezpieczeństwa. Powłoki z tworzyw sztucznych na placach zabaw spełniające wymagania normy PN-EN 71-3.

4. W związku z używaniem różnego nazewnictwa dla produkowanych przez firmy urządzeń, Zamawiający dołącza do SIWZ rysunki (Zał. nr 6), które mają pokazać zasadę działania poszczególnych elementów wyposażenia, nie wskazując ich producentów.

5. W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	37.53.20.00-9
Dodatkowe przedmioty	45.11.27.23-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony <input checked="" type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia <input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony <input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki <input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem <input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę <input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny <input type="checkbox"/>	Licytacja elektroniczna <input type="checkbox"/>

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej	
tak <input checked="" type="checkbox"/> wskazać projekt/program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
nie <input type="checkbox"/>	

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część 1

Nazwa: *Wykonanie placów zabaw w miejscowościach:
Pszczółki, Skowarcz, Ulkowy*

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2015 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia		
Nazwa: Dr Spil POLSKA Marcin Kozubek		
Adres pocztowy: 40-654 Katowice; ul. Zbożowa 20F		
Miejscowość: Katowice	Kod pocztowy: 40-654	Kraj/województwo: śląskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)		
Wartość 262.988,23 PLN		
IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty 313.935,98		
Oferta z najniższą ceną 313.935,98 / Oferta z najwyższą ceną 313.935,98		
Waluta: PLN		

Część 2

Nazwa: *Wykonanie pola do mini golfa na placu zabaw
w Skowarczu*

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2015 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia		
Nazwa: Mobino sp. z o.o.		
Adres pocztowy: 60-758 Poznań, ul. Grottgera 16/1		
Miejscowość: Poznań	Kod pocztowy: 60-758	Kraj/województwo: wielkopolskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)		
Wartość 80.000,00 PLN		
IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty 98.277,00		
Oferta z najniższą ceną 98.277,00 / Oferta z najwyższą ceną 98.277,00		
Waluta: PLN		

**Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Anna Gołkowska
Zastępca Wójta**