



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

Pszczółki, 15.12.2015 r.

RIG.271.1.11.2015.EK/SA.3

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro na: "Usuwanie awarii, konserwację sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odczyty, plombowania wodomierzy oraz wystawianie faktur za zużyta wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Pszczółki".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Jakie dane i w jakim formacie należy wysłać i odebrać z RADIXa?

Odp. 1

Z programu Eko+ (Radix) należy wysłać do urządzenia typu Psion dane dotyczące tras inkasenckich. Z urządzenia Psion do programu Eko+ należy odebrać wystawione faktury. Dane dotyczące tras jak i faktur przesyłane są w formacie „txt”.

Pyt. 2

W jakim formacie zostaną przekazane dane do przetwarzania?

Odp. 2

W formacie „txt”.

Pyt. 3

Czy eksport fakturo RADIXA może obejmować nagłówki?

Odp. 3

Nie, do programu Eko+ należy przysyłać pełne faktury.

Pyt. 4

Czy oprogramowanie „RADIX” udostępnia pakiet pośredniczący w eksporcie i imporcie danych do i z innych baz danych?

Odp. 4

Nie, oprogramowanie „RADIX” nie udostępnia pakietu pośredniczącego w eksporcie i imporcie danych do i z innych baz danych.

Pyt. 5

Czy w przypadku gdy, żadne oprogramowanie nie spełnia wymogu kompatybilności z RADIXEM zleceniodawca zapewni urządzenia, oprogramowanie do obsługi bazy danych, jeżeli nie to jakie są wymogi co do urządzeń, oprogramowania, licencji?

Odp. 5

Zleceniodawca nie zapewnia urządzenia i oprogramowania do obsługi bazy danych. Urządzenie i oprogramowanie do odczytów wodomierzy oraz wystawiania faktur powinno umożliwiać komunikację z programem Eko+ poprzez wymianę plików z danymi w formacie „txt”.

Pyt. 6

Kto rejestruje nowych odbiorców do bazy danych?

Odp. 6

Nowych odbiorców do bazy danych rejestruje Gmina Pszczółki.

Pyt. 7

Kto wystawia korekty faktur?

Odp. 7

Korekty wystawionych przez Wykonawcę faktur, również wystawia Wykonawca.

Pyt. 8

Czy zamawiający przekaze wykonawcy listę osób z adresami posesji, które mają zawarte umowy na pobór wody i odbiór ścieków?

Odp. 8

Tak, Zamawiający przekaze Wykonawcy listę osób z adresami posesji, które mają zawarte umowy na pobór wody i odbiór ścieków.

Pyt. 9

Czy zamawiający przekaze dane dotyczące dotychczasowego procentowego odczytu wodomierzy?

Odp. 9

W bieżącym roku zostało odczytanych ok.85% wodomierzy.

Pyt. 10

Jaka jest wymagana a jaka jest dozwolona przez zamawiającego forma dostarczania faktur odbiorcy:

- (1) Wystawianie faktury u klienta i oddanie za pokwitowaniem
- (2) Wystawianie w siedzibie wykonawcy i dostarczenie do odbiorcy za pokwitowaniem
- (3) Wysyłanie pocztą listem zwykłym czy poleconym?

Odp. 10

Po dokonaniu odczytu wodomierza faktury wystawione u klienta należy przekazać za pokwitowaniem. Zamawiający dopuszcza wysłanie faktur prognozujących i ryczałtowych listem poleconym. Dla wysłanych faktur należy prowadzić odrębną książkę nadawczą.

Pyt. 11

Czy zamawiający w bazie klientów do rozliczeń za wodę i ścieki ma podział na „trasy”, odbiorców indywidualnych, firmy?

Odp. 11

Nie, Zamawiający w bazie klientów do rozliczeń za wodę i ścieki nie ma podziału na „trasy”, odbiorców indywidualnych oraz firmy.

Pyt. 12

Czy zamawiający przekaze wykonawcy dane dotyczące posesji podłączonych do kanalizacji zbiorczej?

Odp. 12

Zamawiający zakłada, że ilość nieruchomości podłączonych do kanalizacji równa jest ilości zawartych umów na odbiór ścieków. Wykonawca dokona w pierwszym kwartale weryfikacji nieruchomości podłączonych do kanalizacji.

Pyt. 13

Czy zamawiający przekaze dane odbiorców bez wodomierzy, dotyczące norm i podstawy naliczeń (ilość osób, wyposażenie lokali, podlewane powierzchnie, inwentarz, pobór wody do oprysków itp.?)

Odp. 13

Tak, Wykonawca przekaze wykaz odbiorców bez wodomierzy, natomiast dane dotyczące norm i podstawy naliczeń są wprowadzane do bazy przez Zamawiającego oraz będą pobierane każdorazowo według potrzeb Wykonawcy. Aktualne oświadczenia odbiorców bez wodomierzy znajdują się do wglądu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

Pyt. 14

Czy zamawiający przekaze wykonawcy wzór oświadczenia dla odbiorców bez wodomierzy, który będzie stanowił podstawę do naliczeń za zużyta wodę i zrzut ścieków?

Odp. 14

Tak, Zamawiający przekaze Wykonawcy wzór oświadczenia dla odbiorców bez wodomierzy, który będzie stanowił podstawę do naliczeń za zużyta wodę i zrzut ścieków

Pyt. 15

Czy zamawiający przekaze listę obiektów niezamieszkałych, obiektów w których właściciele przebywają okresowo, obiektów w budowie, obiektów w których występuje sporadyczny pobór wody, czy brak odczytów tych obiektów zostanie uwzględniony przy określaniu % odczytu wodomierzy?

Odp. 15

Nie przekaze.

Pyt. 16

Czy zamawiający przekaze wykonawcy bazę wodomierzy wraz z danymi o dacie montażu, dacie legalizacji oraz parametrami technicznymi?

Odp. 16

Nie, Zamawiający nie przekaze Wykonawcy bazy wodomierzy wraz z danymi o dacie montażu, dacie legalizacji oraz parametrach technicznych. Wykonawca w ramach dokonywania odczytów wodomierzy jest zobowiązany sprawdzać stan techniczny wszystkich odczytywanych wodomierzy.

Pyt. 17

Prosimy o podanie dokładnej liczby odbiorców z wodomierzami i bez wodomierzy, ponieważ jest to niezbędne do kalkulacji, oraz ma stanowić podstawę do naliczania kar umownych przez zlecającego?

Odp. 17

W chwili obecnej ilość odbiorców z wodomierzami wynosi 2.091 odbiorców, natomiast bez wodomierzy 364 odbiorców.

Pyt. 18

Czy zamawiający wymaga przy każdym rozliczeniu kwartalnym odbiorców za zużytą wodę i zrzut ścieków przekazywania listy z weryfikacją sposobu poboru wody, ilości osób zamieszkujących nieruchomość, posiadania bądź nie wodomierza i sposobu odprowadzania ścieków?

Odp. 18

Nie, weryfikację sposobu poboru wody, ilości osób zamieszkujących nieruchomość, posiadania bądź nie wodomierza i sposobu odprowadzania ścieków należy wykonać jedynie w pierwszym kwartale realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie dokonywania odczytu wodomierza do sprawdzenia sposobu odprowadzania ścieków.

Pyt. 19

Czy zamawiający dopuszcza przekazanie oryginału listy wystawionych i pokwitowanych faktur raz na kwartał?

Odp. 19

Nie, oryginalne listy wystawionych i pokwitowanych faktur należy przekazywać następnego dnia po ich wystawieniu.

Pyt. 20

W jakim przedziale czasowym wykonawca ma dokonać odczytu i wystawienia faktur za dany kwartał?

Odp. 20

Odczytów wodomierzy należy dokonywać raz na kwartał w regularnych odstępach czasowych dla danej miejscowości (od pierwszego dnia pierwszego miesiąca kwartału do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kwartału). W ostatnim kwartale wszystkich odczytów należy dokonać w grudniu.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
tnż. Anna Górkowska