

- Zamieszczanie obowiązkowe**
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08.03.2016 r., pod numerem 24035 - 2016

OGŁOSZENIE DOTYCZY

- Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
 Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: GMINA PSZCZÓŁKI		
Adres pocztowy: 83-032 PSZCZÓŁKI, UL. POMORSKA18		
Miejscowość: PSZCZÓŁKI	Kod pocztowy: 83-032	Województwo: POMORSKIE
Tel.: 58 683-91-28	Faks: 58 682-91-95	
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.pszczolki.pl		
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy.		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
<input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty bieżące dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki.		
II.1.2) Rodzaj zamówienia		
Roboty budowlane <input checked="" type="checkbox"/>	Dostawy <input type="checkbox"/>	Usługi <input type="checkbox"/>
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki. Zadanie zostało podzielone na następujące części: 1. Część I Remonty bieżące (cząstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej poprzez: - przycięcie uszkodzonych krawędzi nawierzchni bitumicznej, rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni, wywóz i utylizację odpadów z rozbiórki; - oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową remontowanej powierzchni, uzupełnienie nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną MMA z ewentualnym uszczelnieniem spękań wraz z wykonaniem prac pomiarowych i przygotowawczych. Przewidywana powierzchnia do naprawy wynosi około 100 m ² . 2. Część II Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB (płyta wielootworowa, o wymiarach: 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm). Zakres prac obejmuje przełożenie/wymianę płyt na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi, rozebraniem drogi wraz z istniejącą podbudową, wywiezieniem materiałów nie nadających się ponownie do wykorzystania, utylizację odpadów. W przypadku materiału rozbiórkowego w postaci płyt typu YOMB, które nadają się do powtórnego wykorzystania w kalkulacji należy uwzględnić: - wykonie koryta;		

- wykonanie podbudowy o grubości 10 cm;
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm;
- wypełnienie spoin piaskiem o frakcji 0 ÷ 2 mm.

Przyjmuje się że 10 % płyt koniecznych do wymiany zostanie ułożona z materiału Wykonawcy (materiał używany lub nowy).

W przypadku, gdy materiał rozbiórkowy nie nadaje się do powtórnego wykorzystania w kalkulacji należy ująć dostarczenie płyt na miejsce wbudowania (transport na odległość do 3 km), jednocześnie jeżeli na remontowanej drodze występują krawężniki lub obrzeża i istnieje konieczność ich regulacji, wymiany lub przełożenia należy powyższe roboty również ująć w kalkulacji.

Przewidywana łączna powierzchnia do napraw wynosi ok. 300 m².

3. Część III - Równanie i profilowanie dróg:

Zakres I

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, poprzez:

- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku;
- ścięcie i uzupełnienie nierówności;
- uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem miejscowym;
- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;
- ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;
- zagęszczenie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.

Przewidywana łączna powierzchnia do wykonania wynosi ok. 46.280 m².

Zakres II

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni z kruszywa, poprzez:

- wzruszenie nawierzchni z przemieszczeniem urobku;
- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;
- uzupełnienie lokalnych zaniżeń kruszywem łamanym frakcji 0 – 31,5 mm;
- wykonanie wzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie 20 cm warstwy kruszywa na całej powierzchni drogi z zastosowaniem w zależności od potrzeb kruszyw łamanych frakcji 0-63 lub kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm;
- zagęszczenie wykonanych nawierzchni samojezdnym walcem wibracyjnym o masie min. 9,5t.

Przewidywana łączna powierzchnia do wykonania wynosi ok. 16.460 m².

Pozycja może dotyczyć także samej dostawy i wbudowania kruszywa (z wyłączeniem użycia równiarki) w takim przypadku zakres obejmuje:

- wyrównanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
- rozplantowanie i zawałowanie kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie) o frakcji 0÷31,5mm,
- zagęszczenie walcem dynamicznym samojezdnym – min. 3,5 tony,
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych.

Przy bardzo małych powierzchniach (do 1m²) dopuszcza się użycie zagęszczarki płytowej lub tylko równanie/profilowanie dróg z utwardzeniem walcem bez konieczności wbudowania kruszywa.

Na wbudowane kruszywa (mieszanka mineralna) o frakcji 0 - 31,5 mm Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania techniczne (WT-4 2010) dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1, KR2.

Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 0-60 mm nie może być mniejsza niż 80 % w 1 tonie. Dopuszcza się domieszkę gruzu ceglanego w ilości do 20%. Gruz ma być wolny od odpadów typu stal, azbest, szkło, drewno, tworzywa sztuczne itp. Zamawiający przy udziale wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania.

4. Część IV

Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych (grubość 15 cm) – Pszczółki, ul. Rataja na pow. 252 m² wraz z profilowaniem pow. 800 m² materiałem pochodzącym z korytowania. W kalkulacji należy uwzględnić:

- wykonie koryta;
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm;
- wypełnienie spoi piaskiem o frakcji 0 ÷ 2 mm;
- rozplantowanie kruszywa pochodzącego z korytowania.

Pozycja obejmuje również wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi oraz utylizację odpadów.

5. Informacje dodatkowe:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego - niemożliwe jest wskazanie konkretnych (precyzyjnych) ilości. Wielkość, sposób i miejsce realizacji prac remontowych będzie określał każdorazowo Zamawiający - pisemnie według potrzeb, oddzielnymi zleceniami. Wykonawca będzie wykonywał prace remontowe sukcesywnie, (dostawy kruszywa samochodami samowyladowczymi - wyladunek z tyłu pojazdu) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, na terenie gminy Pszczółki (bezpośrednio na remontowaną drogę). W przypadku nie doprecyzowania terminu w zleceniu, Wykonawca w terminie do 5 dni od momentu otrzymania informacji o konieczności przeprowadzenia remontu będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac naprawczych, prace remontowe nie mogą trwać dłużej niż 1 dzień na każde 100 ton dostarczanego materiału lub 1 dzień na 100 m², 100 mb, 1 szt. (chyba, że zlecenie będzie precyzowało to inaczej).

5.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników.

5.3. W przypadku gdy wykonywanie prac wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca zobowiązany jest

do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z Zamawiającym (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).

5.4. Cena ofertowa za m² pracy musi obejmować koszty kompleksowego wykonania remontu.

5.5. Zamawiający powoła na własny koszt Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru uprawniony będzie do odbioru wszystkich prac wykonanych przez Wykonawcę, sprawdzenia ilości, jakości dostarczonego materiału oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru prac (m. in. certyfikatów i deklaracji zgodności itp.).

5.6. Rozliczanie za poszczególne prace z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie cząstkowych protokołów odbioru robót zaakceptowanych i podpisanych przez Inspektora Nadzoru i upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Pszczółki.

5.7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szkicu lokalizacji wykonanych prac, a także do sporządzenia dokumentacji fotograficznej (przed rozpoczęciem prac i po wykonaniu prac), które to stanowić będą załączniki do każdego cząstkowego protokołu odbioru robót (płyta CD).

5.8. O przydatności do wbudowania, w ramach realizowanych prac, materiału rozbiórkowego (stanowiącego własność Wykonawcy) decydować będzie Inspektor Nadzoru/Zamawiający.

5.9. Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie podczas transportu i w trakcie wykonywania prac.

5.10. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

5.11. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 18 niniejszej SIWZ.

5.12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców.

5.13. Wykonawca zapewnia materiały, osoby i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające m. in. aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport i załadunek materiałów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

5.14. Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca na własny koszt zapewnia postój maszyn i składowanie materiałów.

5.15. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Obowiązującym wynagrodzeniem jest iloczyn faktycznie wykonanych prac i zaoferowanej ceny jednostkowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Nie dotyczy.

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.31.42-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak liczba części: 4 nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: **lub dniach:**

lub

data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) **lub zakończenia:** 20/12/2016

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

Zamawiający ustala dla części I wadium w wysokości 100,00 zł, dla części II w wysokości 400,00 zł, dla części III w wysokości 6.500,00 zł, dla części IV w wysokości 300,00 zł, w przypadku złożenia oferty na większą ilość części ustala się wadium w wysokości wynikającej z sumowania wartości wadium dla poszczególnych części zamówienia.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), dla: część I – jednego zadania polegającego na remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej lub z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 100 m²; część II – dwóch zadań polegających na remoncie lub budowie drogi o nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych o powierzchni co najmniej 300 m² każda; część III – jednego zadania polegającego na równaniu i profilowaniu dróg o nawierzchni gruntowej oraz jednego zadania polegającego na równaniu i profilowaniu dróg o nawierzchni z kruszywa o powierzchni co najmniej 25.000 m² każde.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III. 3. 3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnego do wykonania zamówienia, tj. dla części III – posiadanie samojezdnego walca wibracyjnym o masie min. 9,5 t, samojezdnego walca dynamicznego – min. 3,5 tony, równiarki i zagęszczarki płytowej, dla części IV – posiadanie koparko-ladowarki lub dźwigu umożliwiających transport płyt drogowych pełnych w obrębie placu budowy lub przedstawienie pisemnego zabezpieczenia innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, w specjalności drogowej, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi, warunek dotyczy części I, II i III. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III. 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 20.000,00 zł dla części I, 20.000,00 zł dla części II, 250.000,00 zł dla części III, 20.000,00 zł dla części IV w okresie ubezpieczenia.

W przypadku złożenia oferty na większą ilość części należy posiadać ubezpieczenie na wartość wynikającą z sumowania wartości ubezpieczenia dla poszczególnych części zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia składania ofert.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- X wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- X oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- X wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
- X opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- X oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- X Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- X lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego (znajdujące się w druku Oferta – pkt 3);
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ;
4. Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wypełniony druk oferty - o treści odpowiadającej drukowi Oferty stanowiącej część II SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert	
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia	<input checked="" type="checkbox"/>
Kryteria	Znaczenie
1. CENA	90 %
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I REKOJMI	10 %
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna	
tak <input type="checkbox"/> adres strony, na której będzie prowadzona: _____	nie <input checked="" type="checkbox"/>

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak **nie**

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.

1. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów;

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

d) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy, odmowa udostępnienia gruntu przez właścicieli nieruchomości;

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym.

2. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiających na zaproponowaną osobę);

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

c) zmiana obowiązującej stawki VAT;

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
6. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych.
7. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.pszczolki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Pszczółkach
83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18
pokój nr 1 - sekretariat

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: **23/03/2016** (dd/mm/rrrr)

Godzina: **10:30**

Miejsce: **Urząd Gminy w Pszczółkach**
83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18
pokój nr 1 – sekretariat

IV.4.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

Nie dotyczy.

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

Nie dotyczy.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): **Nie dotyczy.**

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak nie

Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Anna Gołkowska
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ nr 1 **NAZWA** *Remonty bieżące (cząstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej*

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA	
Remonty bieżące (cząstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej poprzez: - przycięcie uszkodzonych krawędzi nawierzchni bitumicznej, rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni, wywóz i utylizację odpadów z rozbiórki; - oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową remontowanej powierzchni, uzupełnienie nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną MMA z ewentualnym uszczelnieniem spękań wraz z wykonaniem prac pomiarowych i przygotowawczych. Przewidywana powierzchnia do naprawy wynosi około 100 m ² .	
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
Słownik główny	
Główny przedmiot	45.23.31.42-6
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA	
Okres w miesiącach: <i>lub</i> dniach: <i>lub</i> data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) <i>lub</i> zakończenia: 20/12/2016 (dd/mm/rrrr)	
4) KRYTERIA OCENY OFERT	
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia <input checked="" type="checkbox"/>	
1. CENA - 90 %	
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI - 10 %	

CZĘŚĆ nr 2 **NAZWA** *Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB*

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA	
Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB (płyta wielootworowa, o wymiarach: 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm). Zakres prac obejmuje przełożenie/wymianę płyt na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi, rozebraniem drogi wraz z istniejącą podbudową, wywiezieniem materiałów nie nadających się ponownie do wykorzystania, utylizację odpadów. W przypadku materiału rozbiórkowego w postaci płyt typu YOMB, które nadają się do powtórnego wykorzystania w kalkulacji należy uwzględnić: - wykonie koryta; - wykonanie podbudowy o grubości 10 cm; - wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm; - wypełnienie spoin piaskiem o frakcji 0 ÷ 2 mm. Przyjmuje się że 10 % płyt koniecznych do wymiany zostanie ułożona z materiału Wykonawcy (materiał używany lub nowy). W przypadku, gdy materiał rozbiórkowy nie nadaje się do powtórnego wykorzystania w kalkulacji należy ująć dostarczenie płyt na miejsce wbudowania (transport na odległość do 3 km), jednocześnie jeżeli na remontowanej drodze występują krawężniki lub obrzeża i istnieje konieczność ich regulacji, wymiany lub przełożenia należy powyższe roboty również ująć w kalkulacji. Przewidywana łączna powierzchnia do napraw wynosi ok. 300 m ² .	
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
Słownik główny	
Główny przedmiot	45.23.31.42-6
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA	
Okres w miesiącach: <i>lub</i> dniach: <i>lub</i> data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) <i>lub</i> zakończenia: 20/12/2016 (dd/mm/rrrr)	
4) KRYTERIA OCENY OFERT	
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia <input checked="" type="checkbox"/>	
1. CENA - 90 %	
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI - 10 %	

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA**Równanie i profilowanie dróg:****Zakres I**

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, poprzez:

- wzniesienie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku;
 - ścięcie i uzupełnienie nierówności;
 - uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem miejscowym;
 - uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;
 - ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;
 - zagęszczenie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.
- Przewidywana łączna powierzchnia do wykonania wynosi ok.46.280 m².

Zakres II

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni z kruszywa, poprzez:

- wzniesienie nawierzchni z przemieszczeniem urobku;
- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;
- uzupełnienie lokalnych zaniżeń kruszywem łamanym frakcji 0 – 31,5 mm;
- wykonanie wzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie 20 cm warstwy kruszywa na całej powierzchni drogi z zastosowaniem w zależności od potrzeb kruszyw łamanych frakcji 0-63 lub kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm;
- zagęszczenie wykonanych nawierzchni samojezdnym walcem wibracyjnym o masie min. 9,5t.

Przewidywana łączna powierzchnia do wykonania wynosi ok. 16.460 m².

Pozycja może dotyczyć także samej dostawy i wbudowania kruszywa (z wyłączeniem użycia równiarki) w takim przypadku zakres obejmuje:

- wyrównanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
- rozplantowanie i zawałowanie kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie) o frakcji 0÷31,5mm,
- zagęszczenie walcem dynamicznym samojezdnym – min. 3,5 tony,
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych.

Przy bardzo małych powierzchniach (do 1m²) dopuszcza się użycie zagęszczarki płytowej lub tylko równanie/profilowanie dróg z utwardzeniem walcem bez konieczności wbudowania kruszywa.

Na wbudowane kruszywa (mieszanka mineralna) o frakcji 0 - 31,5 mm Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania techniczne (WT-4 2010) dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1, KR2.

Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 0-60 mm nie może być mniejsza niż 80 % w 1 tonie. Dopuszcza się domieszkę gruzu ceglanego w ilości do 20%. Gruz ma być wolny od odpadów typu stal, azbest, szkło, drewno, tworzywa sztuczne itp. Zamawiający przy udziale wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny	
Główny przedmiot	45.23.31.42-6

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: lub **dniach:**

lub

data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) lub **zakończenia: 20/12/2016** (dd/mm/rrrr)

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia



1. CENA - 90 %

2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI - 10 %

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA	
Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych (grubość 15 cm) – Pszczółki, ul. Rataja na pow. 252 m ² wraz z profilowaniem pow. 800 m ² materiałem pochodzącym z korytowania. W kalkulacji należy uwzględnić: - wykonie koryta; - wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm; - wypełnienie spoi piaskiem o frakcji 0 ÷2 mm; - rozplantowanie kruszywa pochodzącego z korytowania. Pozycja obejmuje również wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi oraz utylizację odpadów.	
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.31.42-6
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA	
Okres w miesiącach: <i>lub</i> dniach:	
<i>lub</i>	
data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) <i>lub</i> zakończenia: 20/12/2016 (dd/mm/rrrr)	
4) KRYTERIA OCENY OFERT	
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia <input checked="" type="checkbox"/>	
1. CENA - 90 %	
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI - 10 %	

**Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Anna Gołkowska
Zastępca Wójta**