

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 15.06.2016 r., pod numerem 87583 - 2016

- Zamieszczanie obowiązkowe
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak Numer ogłoszenia w BZP: 24035-2016 nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: GMINA PSZCZÓŁKI		
Adres pocztowy: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18		
Miejscowość: Pszczółki	Kod pocztowy: 83-032	Województwo: Pomorskie
Tel.: 058 683-91-28	Faks: 058 682-91-95	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
<input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remonty bieżące dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki.
Zadanie zostało podzielone na następujące części:

1. Część I

Remonty bieżące (częstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej poprzez:

- przycięcie uszkodzonych krawędzi nawierzchni bitumicznej, rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni, wywóz i utylizację odpadów z rozbiórki;
- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową remontowanej powierzchni, uzupełnienie nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną MMA z ewentualnym uszczelnieniem spękań wraz z wykonaniem prac pomiarowych i przygotowawczych.

Przewidywana powierzchnia do naprawy wynosi około 100 m².

2. Część II

Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB (płyta wielootworowa, o wymiarach: 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm).

Zakres prac obejmuje przełożenie/wymianę płyt na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi, rozebraniem drogi wraz z istniejącą podbudową, wywiezieniem materiałów nie nadających się ponownie do wykorzystania, utylizację odpadów.

W przypadku materiału rozbiórkowego w postaci płyt typu YOMB, które nadają się do powtórnego wykorzystania w kalkulacji należy uwzględnić:

- wykonie koryta;
- wykonanie podbudowy o grubości 10 cm;
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm;
- wypełnienie spoin piaskiem o frakcji 0 ÷2 mm.

Przyjmuje się że 10 % płyt koniecznych do wymiany zostanie ułożona z materiału Wykonawcy (materiał używany lub nowy).

W przypadku, gdy materiał rozbiórkowy nie nadaje się do powtórnego wykorzystania w kalkulacji należy ująć dostarczenie płyt na miejsce wbudowania (transport na odległość do 3 km), jednocześnie jeżeli na remontowanej drodze występują krawężniki lub obrzeża i istnieje konieczność ich regulacji, wymiany lub przełożenia należy powyższe roboty również ująć w kalkulacji.

Przewidywana łączna powierzchnia do napraw wynosi ok. 300 m².

3. Część III - Równanie i profilowanie dróg:

Zakres I

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, poprzez:

- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku;
- ścięcie i uzupełnienie nierówności;
- uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem miejscowym;
- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;
- ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;
- zagęszczenie walcem samojezdnym za każdym przejazdem równiarki.

Przewidywana łączna powierzchnia do wykonania wynosi ok.46.280 m².

Zakres II

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni z kruszywa, poprzez:

- wzruszenie nawierzchni z przemieszczeniem urobku;
- uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%;
- uzupełnienie lokalnych zaniżeń kruszywem łamanym frakcji 0 – 31,5 mm;
- wykonanie wzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie 20 cm warstwy kruszywa na całej powierzchni drogi z zastosowaniem w zależności od potrzeb kruszyw łamanych frakcji 0-63 lub kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm;
- zagęszczenie wykonanych nawierzchni samojezdnym walcem wibracyjnym o masie min. 9,5t.

Przewidywana łączna powierzchnia do wykonania wynosi ok. 16.460 m².

Pozycja może dotyczyć także samej dostawy i wbudowania kruszywa (z wyłączeniem użycia równiarki) w takim przypadku zakres obejmuje:

- wyrównanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
- rozplantowanie i zawałowanie kruszywa łamanego (stabilizowanego mechanicznie) o frakcji 0÷31,5mm,
- zagęszczenie walcem dynamicznym samojezdnym – min. 3,5 tony,
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych.

Przy bardzo małych powierzchniach (do 1m²) dopuszcza się użycie zagęszczarki płytowej lub tylko równanie/profilowanie dróg z utwardzeniem walcem bez konieczności wbudowania kruszywa.

Na wbudowane kruszywa (mieszanka mineralna) o frakcji 0 - 31,5 mm Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z normą PN-EN 13242:2004. Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania techniczne (WT-4 2010) dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1, KR2.

Zawartość gruzu betonowego o frakcji od 0-60 mm nie może być mniejsza niż 80 % w 1 tonie. Dopuszcza się domieszkę gruzu ceglanego w ilości do 20%. Gruz ma być wolny od odpadów typu stal, azbest, szkło, drewno, tworzywa sztuczne itp. Zamawiający przy udziale wykonawcy może pobrać próbkę materiału do badania.

4. Część IV

Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych (grubość 15 cm) – Pszczółki, ul. Rataja na pow. 252 m² wraz z profilowaniem pow. 800 m² materiałem pochodzącym z korytowania. W kalkulacji należy uwzględnić:

- wykonie koryta;
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm;
- wypełnienie spoi piaskiem o frakcji 0 ÷2 mm;
- rozplantowanie kruszywa pochodzącego z korytowania.

Pozycja obejmuje również wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi oraz utylizację odpadów.

5. Informacje dodatkowe:

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego - niemożliwe jest wskazanie konkretnych (precyzyjnych) ilości. Wielkość, sposób i miejsce realizacji prac remontowych będzie określał każdorazowo Zamawiający - pisemnie według potrzeb, oddzielnymi zleceniami. Wykonawca będzie wykonywał prace remontowe sukcesywnie, (dostawy kruszywa samochodami samowładkowymi - wyładunek z tyłu pojazdu) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, na terenie gminy Pszczółki (bezpośrednio na remontowaną drogę). W przypadku

nie doprecyzowania terminu w zleceniu, Wykonawca w terminie do 5 dni od momentu otrzymania informacji o konieczności przeprowadzenia remontu będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac naprawczych, prace remontowe nie mogą trwać dłużej niż 1 dzień na każde 100 ton dostarczanego materiału lub 1 dzień na 100 m², 100 mb, 1 szt. (chyba, że zlecenie będzie precyzowało to inaczej).

5.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników.

5.3. W przypadku gdy wykonywanie prac wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z Zamawiającym (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).

5.4. Cena ofertowa za m² pracy musi obejmować koszty kompleksowego wykonania remontu.

5.5. Zamawiający powoła na własny koszt Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru uprawniony będzie do odbioru wszystkich prac wykonanych przez Wykonawcę, sprawdzenia ilości, jakości dostarczonego materiału oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru prac (m. in. certyfikatów i deklaracji zgodności itp.).

5.6. Rozliczanie za poszczególne prace z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie cząstkowych protokołów odbioru robót zaakceptowanych i podpisanych przez Inspektora Nadzoru i upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Pszczółki.

5.7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szkicu lokalizacji wykonanych prac, a także do sporządzenia dokumentacji fotograficznej (przed rozpoczęciem prac i po wykonaniu prac), które to stanowić będą załączniki do każdego cząstkowego protokołu odbioru robót (płyta CD).

5.8. O przydatności do wbudowania, w ramach realizowanych prac, materiału rozbiórkowego (stanowiącego własność Wykonawcy) decydować będzie Inspektor Nadzoru/Zamawiający.

5.9. Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie podczas transportu i w trakcie wykonywania prac.

5.10. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

5.11. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 18 niniejszej SIWZ.

5.12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców.

5.13. Wykonawca zapewnia materiały, osoby i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające m. in. aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport i załadunek materiałów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

5.14. Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca na własny koszt zapewnia postój maszyn i składowanie materiałów.

5.15. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Obowiązującym wynagrodzeniem jest iloczyn faktycznie wykonanych prac i zaoferowanej ceny jednostkowej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.31.42-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	<input checked="" type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia	<input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony	<input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki	<input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę	<input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>	Licytacja elektroniczna	<input type="checkbox"/>

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak wskazać projekt/program: nie **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ nr 1

NAZWA *Remonty bieżące (cząstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej*

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2016 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 2		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia		
Nazwa: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2		
Miejscowość: Gdańsk	Kod pocztowy: 80-560	Kraj/województwo: pomorskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)		
Wartość 5.733,62 PLN		
IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty 15.990,00		
Oferta z najniższą ceną 15.990,00 / Oferta z najwyższą ceną 18.499,00		
Waluta: PLN		

CZĘŚĆ nr 2

NAZWA *Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB*

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2016 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia		
Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANKU Anna Kusa		
Adres pocztowy: 83-110 Tczew, ul. Rejtana 29		
Miejscowość: Tczew	Kod pocztowy: 83-110	Kraj/województwo: pomorskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)		
Wartość 16.233,18 PLN		
IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty 20.295,00		
Oferta z najniższą ceną 20.295,00 / Oferta z najwyższą ceną 20.295,00		
Waluta: PLN		

CZĘŚĆ nr 4

NAZWA *Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych*

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2016 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia		
Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANKU Anna Kusa		
Adres pocztowy: 83-110 Tczew, ul. Rejtana 29		
Miejscowość: Tczew	Kod pocztowy: 83-110	Kraj/województwo: pomorskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)		
Wartość 12.366,61 PLN		
IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty 17.658,88		
Oferta z najniższą ceną 17.658,88 / Oferta z najwyższą ceną 17.658,88		
Waluta: PLN		

**Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Anna Gołkowska
Zastępca Wójta**