



GMINA PSZCZÓŁKI

Urząd Gminy w Pszczółkach

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
tel. +48 58 683-91-28, fax. +48 58 682-91-95
urząd@pszczolki.pl; www.pszczolki.pl

ZPZ.271.13.2016.EK/TBI.1

Pszczółki, dnia 07.06.2016 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na: "Przebudowa drogi w Żelisławkach".

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez rozszerzenie przedmiotu zamówienia, o ułożenie części zdemontowanych płyt betonowych na drodze gruntowej w Żelisławkach – dz. nr 34/1.

W związku z powyższą zmianą punkt 3 Cz. I SIWZ – Informacje ogólne, otrzymuje poniższe brzmienie:

3. Przedmiot zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przebudowa drogi w Żelisławkach (dz. nr 39, 249, 254, 258), polegająca na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na betonową kostkę brukową.

Długość przebudowywanej drogi wynosi około 232 mb. Początek drogi stanowi skrzyżowanie z jezdnią asfaltową na dz. nr 37, ulica zakończona jest na wysokości dz. nr 254.

I. ROBOTY DROGOWE

- wykonanie robót rozbiórkowych, utylizacja uszkodzonych płyt betonowych;
- przetransportowanie zdemontowanych, nieuszkodzonych płyt betonowych oraz wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km,
- wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem,
- wykonanie ciągu jezdni (kategoria obciążenia KR2), o szerokości 6,0 m - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej, grubość 8 cm;
- wykonanie ciągu pieszego o szerokości 2,00 m - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej, grubości 8 cm;
- wykonanie zjazdów - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej, grubość 8 cm,
- wykonanie parkingu – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej, grubość 8 cm,
- szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu,
- budowa dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem.

II. ROBOTY SANITARNE

- budowa sieci kanalizacji deszczowej;
 - budowa studni z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 4 szt.;
 - zdemontowanie istniejącej rurociągu kanalizacyjnego Dn 200 mm;
 - budowa studni wpustowych Ø 500 mm z osadnikiem wraz z przyłączami i montażem krat – 6 sztuk.
2. Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych (grubość 15 cm) – Żelisławki – dz. nr 34/1 na pow. około 240 m².

W kalkulacji należy uwzględnić:

- wykonie koryta;
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm;
- ułożenie płyt odzyskanych z przebudowywanej drogi w Żelisławkach;
- wypełnienie spoi piaskiem o frakcji 0 ÷ 2 mm;
- rozplantowanie ziemi pochodzącego z korytowania.

Pozycja obejmuje również wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi oraz utylizację odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych,

pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.

Natomiast §2 Cz. III SIWZ – Projekt umowy, otrzymuje poniższe brzmienie:

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przebudowa drogi w Żeliszawkach (dz. nr 39, 249, 254, 258), polegająca na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na betonową kostkę brukową.

Długość przebudowywanej drogi wynosi około 232 mb. Początek drogi stanowi skrzyżowanie z jezdnią asfaltową na dz. nr 37, ulica zakończona jest na wysokości dz. nr 254.

I. ROBOTY DROGOWE

- wykonanie robót rozbiórkowych, utylizacja uszkodzonych płyt betonowych;
- przetransportowanie zdemontowanych, nieuszkodzonych płyt betonowych oraz wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 3 km,
- wycinka drzew i krzewów wraz z wywozem,
- wykonanie ciągu jezdni (kategoria obciążenia KR2), o szerokości 6,0 m - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej, grubość 8 cm;
- wykonanie ciągu pieszego o szerokości 2,00 m - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej, grubości 8 cm;
- wykonanie zjazdów - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej, grubość 8 cm,
- wykonanie parkingu – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej, grubość 8 cm,
- szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu,
- budowa dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem.

II. ROBOTY SANITARNE

- budowa sieci kanalizacji deszczowej;
- budowa studni z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 4 szt.;
- zdemontowanie istniejącej rurociągu kanalizacyjnego Dn 200 mm;
- budowa studni wpustowych Ø 500 mm z osadnikiem wraz z przyłączami i montażem krat – 6 sztuk.

2. Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych (grubość 15 cm) – Żeliszawki – dz. nr 34/1 na pow. około 240 m².

W kalkulacji należy uwzględnić:

- wykonanie koryta;
- wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm;
- ułożenie płyt odzyskanych z przebudowywanej drogi w Żeliszawkach;
- wypełnienie spoi piaskiem o frakcji 0 ÷ 2 mm;
- rozplantowanie ziemi pochodzącego z korytowania.

Pozycja obejmuje również wszelkie koszty związane z pracami pomiarowymi i robotami przygotowawczymi oraz utylizację odpadów.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Jednocześnie w związku z dokonaną modyfikacją zamianie ulegają poniższe punkty SIWZ:

1) pkt 11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert - do dnia 14.06.2016r., do godziny 10:30.

2) pkt 11.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2016 r. o godz. 11:00 w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
Inż. Anna Gołkowska
Z-ca Wójta