

Ogłoszenie nr 320122 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.

Pszczółki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 315634

Data: 29/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000, ul. ul. Pomorska 18, 83032

Pszczółki, woj. pomorskie, tel. 586 839 128, faks .

Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Piaskowej i Topolowej w Skowarczu oraz ul. Jaśminowej w Pszczółkach. Zadanie zostało podzielone na następujące części: Część I Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Piaskowej w Skowarczu, o długości ok. 690 mb Przebudowa obejmuje: 1) utwardzenie nawierzchni poprzez ułożenie trzyczęściowego pasa z płyt typu YOMB, na

szerokości 3m od skrzyżowania z ul. Żuławską do skrzyżowania z ul. Łąkową, 2) wykonanie wjazdów o długości od 4 do 5 m, na szerokości dwóch płyt (około 1,5 m) i podejść do furtek o długości 1 m w kierunku posesji oraz wjazdów o długości 6 m w kierunku skrzyżowań z drogami, 3) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania, 4) regulację studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych. Część II Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Topolowej w Skowarczu, o długości ok.260 mb Przebudowa obejmuje: 1) przełożenie ok. 210 m² płyt typu YOMB (materiał Zamawiającego), 2) ułożenie płyt typu YOMB na powierzchni ok. 157 m² (materiał Zamawiającego), 3) ułożenie płyt typu YOMB na powierzchni około 338 m² (materiał Wykonawcy), 4) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania, 5) regulacją studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych. Część III Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Jaśminowej w Pszczółkach, o długości ok.160 mb Przebudowa obejmuje: 1) przełożenie ok. 100 m² płyt typu YOMB na szerokości 3 m (materiał Zamawiającego), 2) ułożenie płyt typu YOMB na szerokości 3m nawierzchni wraz z wykonaniem wjazdów do bram i podejść do furtek na powierzchni około 452 m² (materiał Wykonawcy), 3) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania, 4) regulację studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni oraz poboczy, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez

Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Piaskowej i Topolowej w Skowarczu oraz ul. Jaśminowej w Pszczółkach. Zadanie zostało podzielone na następujące części: Część I Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Piaskowej w Skowarczu, o długości ok. 690 mb Przebudowa obejmuje: 1) utwardzenie nawierzchni poprzez ułożenie trzyczęściowego pasa z płyt typu YOMB, na szerokości 3m od skrzyżowania z ul. Żuławską do skrzyżowania z ul. Łąkową, 2) wykonanie wjazdów o długości od 4 do 5 m, na szerokości dwóch płyt (około 1,5 m) i podejść do furtek o długości 1 m w kierunku posesji oraz wjazdów o długości 6 m w kierunku skrzyżowań z drogami, 3) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania, 4) regulację studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych. Część II Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Topolowej w Skowarczu, o długości ok.260 mb Przebudowa obejmuje: 1) przełożenie ok. 210 m² płyt typu YOMB (materiał Zamawiającego), 2) ułożenie płyt typu YOMB na powierzchni ok. 157 m² (materiał Zamawiającego), 3) ułożenie płyt typu YOMB na powierzchni około 338 m² (materiał Wykonawcy), 4) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania, 5) regulacją studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych, 6) wykonanie ciągu pieszego z płyt YOMB na ulicy Jaśminowej w Skowarczu – dz. nr 283/9 na powierzchni około 124 m² (płyty YOMB - materiał Zamawiającego). Część III Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Jaśminowej w Pszczółkach, o długości ok.160 mb Przebudowa obejmuje: 1) przełożenie ok. 100 m² płyt typu YOMB na szerokości 3 m (materiał Zamawiającego), 2) ułożenie płyt typu YOMB na szerokości 3m nawierzchni wraz z wykonaniem wjazdów do bram i podejść do furtek na powierzchni około 452 m² (materiał Wykonawcy), 3) utwardzenie i zagęszczenie poboczy materiałem pochodzącym z korytowania, 4) regulację studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych

w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni oraz poboczy, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.