



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.39.2023.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 09.01.2023 r.
za dowodem doręczenia

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki gm. Pszczółki, zaopatrującego w wodę miejscowości: Pszczółki, Kolnik, Rębielec:**

- próbka nr 79 z dnia 09.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 79A/521/22 z dnia 16.03.2022 r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 79A/521/22 z dnia 14.03.2022 r.; sprawozdanie z badań nr 79N/521/22 z dnia 15.03.2022 r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 79N/521/22 z dnia 14.03.2022 r. (data wpływu: 17.03.2022 r.) - 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18, Urząd Gminy - kurek czerpalny wody w toalecie

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie ECO PROBE Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.02.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 59916/22/GDY z dnia 24.02.2022 r. (data wpływu: 25.02.2022 r.) - SUW, "wodociąg Pszczółki"
- próbka z dnia 13.04.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 172644/22/GDY z dnia 24.04.2022 r. (data wpływu: 26.04.2022r.) - Pszczółki, ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
- próbka z dnia 13.04.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 172644/22/GDY/1 z dnia 20.04.2022r. (data wpływu: 21.04.2022 r.) - Pszczółki, ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
- próbka z dnia 09.06.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 267459/22/GDY z dnia 15.06.2022 r. (data wpływu: 15.06.2022 r.) - Urząd Gminy Pszczółki, ul. Pomorska 18
- próbka z dnia 08.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 403788/22/GDY/1 z dnia 13.09.2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 403788/22/GDY z dnia 23.09.2022 r. (data wpływu: 26.09.2022 r.) - Kolnik, ul. Dębowa 19, Przedszkole, kran w kuchni
- próbka z dnia 18.11.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 527744/22/GDY z dnia 23.11.2022 r. (data wpływu: 01.12.2022 r.) - Pszczółki, ul. Szkolna 4, Szkoła Podstawowa, kuchnia, I piętro, zmywak, kurek czerpalny

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pszczółki, gm. Pszczółki wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.

R. Czerska
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
2. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Pszczółki
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. ECO PROBE Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 09.01.2023 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.40.2023.BK.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny gm. Pszczółki, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kleszczewko, Różyny, Skowarcz, Ostrowite:**

- próbka nr 78 z dnia 09.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 78A/521/22 oraz 78N/521/22 z dnia 15.03.2022 r. (data wpływu: 15.03.2022 r.) - 83-031 Skowarcz, gm. Pszczółki, ul. Gdańska 28, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w toalecie

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie ECO PROBE Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.02.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 59918/22/GDY z dnia 25.02.2022 r. (data wpływu: 25.02.2022 r.) - ujęcie wody wodociąg Różyny
- próbka z dnia 13.04.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 172645/22/GDY z dnia 24.04.2022 r. (data wpływu: 26.04.2022 r.) - Kleszczewko, ul. Pomorska 31, sklep spożywczy, kran w sklepie
- próbka z dnia 09.06.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 267460/22/GDY z dnia 15.06.2022 r. (data wpływu: 15.06.2022 r.) - Skowarcz ul. Gdańska 28, Szkoła Podstawowa
- próbka z dnia 08.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 403787/22/GDY/1 z dnia 13.09.2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 403787/22/GDY z dnia 23.09.2022 r. (data wpływu: 26.09.2022 r.) - Kleszczewko, Pomorska 31, sklep spożywczy, kran na sali sprzedaży
- próbka z dnia 18.11.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 527745/22/GDY/Z1 z dnia 14.12.2022 r. (data wpływu: 16.12.2022 r.) - Skowarcz, ul. Gdańska 9, Szkoła Podstawowa, łazienka personelu, kurek czerpalny

jak również po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie ECO PROBE Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki przez Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew:

- próbka z dnia 30.05.2022 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody 313/KZ/2022 z dnia 02.06.2022 r. (data wpływu: 02.06.2022 r.) - Skowarcz, ul. Gdańska, Szkoła Podstawowa
- próbka z dnia 30.05.2022 r. - sprawozdanie z badania mikrobiologicznego wody 314/KZ/2022 z dnia 02.06.2022 r. (data wpływu: 02.06.2022 r.) - Różyny, ul. Gdańska 77, Piekarnia Sobowidz Michał Czajka

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny, gm. Pszczółki,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Różyny, gm. Pszczółki wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
2. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pszczółki
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. ECO PROBE Sp. z o.o.
ul. Pomorska 1
83-032 Pszczółki
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerna
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 09.01.2023 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.41.2023.BK.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm. ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żeliszawki gm. Pszczółki, zaopatrującego w wodę miejscowość Żeliszawki, Ulkowy:**

- próbka nr 80 z dnia 09.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 80A/521/22 z dnia 16.03.2022 r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 80A/521/22 z dnia 14.03.2022 r.; sprawozdanie z badań nr 80N/521/22 z dnia 15.03.2022 r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 80N/521/22 z dnia 14.03.2022 r. (data wpływu: 17.03.2022 r.) - 83-032 Ulkowy, gm. Pszczółki, ul. Jabłoniowa 11, dom mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 113 z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 113/521/22 z dnia 18.03.2022 r. (data wpływu: 18.03.2022 r.) - 83-032 Ulkowy, gm. Pszczółki, ul. Jabłoniowa 11, dom mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni - próbka przed spuszczeniem wody
- próbka nr 114 z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 114/521/22 z dnia 18.03.2022 r. (data wpływu: 18.03.2022 r.) - 83-032 Ulkowy, gm. Pszczółki, ul. Jabłoniowa 11, dom mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni - próbka po spuszczeniu wody
- próbka nr 117 z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 117/521/22 z dnia 18.03.2022 r. (data wpływu: 18.03.2022 r.) - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, SUW - kurek czerpalny wody podawanej do sieci - próbka przed spuszczeniem wody
- próbka nr 118 z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 118/521/22 z dnia 18.03.2022 r. (data wpływu: 18.03.2022 r.) - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, SUW - kurek czerpalny wody podawanej do sieci - próbka po spuszczeniu wody
- próbka nr 119 z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 119/521/22 z dnia 18.03.2022r. (data wpływu: 18.03.2022r.) - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, ul. Pałacowa 17, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka przed spuszczeniem wody
- próbka nr 120 z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 120/521/22 z dnia 18.03.2022r. (data wpływu: 18.03.2022 r.) - 83-032 Żeliszawki, gm. Pszczółki, ul. Pałacowa 17, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka po spuszczeniu wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie ECO PROBE Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.02.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 59920/22/GDY z dnia 25.02.2022 r. (data wpływu: 25.02.2022 r.) - Żeliszawki, ul. Pałacowa 17, Sklep spożywczy, "wodociąg Żeliszawki"
- próbka z dnia 15.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 122389/22/GDY z dnia 28.03.2022 r. (data wpływu: 28.03.2022 r.) - SUW ŻELISŁAWKI

- próbka z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 122390/22/GDY z dnia 28.03.2022 r. (data wpływu: 28.03.2022 r.) - Sklep spożywczy, Żeliszawki, ul. Pałacowa
- próbka z dnia 16.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 122391/22/GDY z dnia 28.03.2022 r. (data wpływu: 28.03.2022 r.) - Dom mieszkalny - Ulkowy, ul. Jabłoniowa 11
- próbka z dnia 30.03.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 146487/22/GDY z dnia 13.04.2022 r. (data wpływu: 14.04.2022 r.) - SUW Żeliszawki, woda uzdatniona
- próbka z dnia 13.04.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 172646/22/GDY/1 z dnia 02.05.2022 r. (data wpływu: 02.05.2022 r.) - Żeliszawki, hydrofornia, wodociąg, kran
- próbka z dnia 09.06.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 267461/22/GDY z dnia 15.06.2022 r. (data wpływu: 15.06.2022 r.) - Dom mieszkalny, Ulkowy, ul. Jabłoniowa 11
- próbka z dnia 08.09.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 403789/22/GDY/1 z dnia 13.09.2022 r. (data wpływu: 19.09.2022 r.) oraz sprawozdanie z badań nr 403789/22/GDY z dnia 23.09.2022 r. (data wpływu: 26.09.2022 r.) - Żeliszawki, ul. Pałacowa 17, sklep spożywczy, kran na zapleczu
- próbka z dnia 18.11.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 527746/22/GDY z dnia 23.11.2022 r. (data wpływu: 01.12.2022 r.) - Ulkowy, ul. Jabłoniowa 11, dom mieszkalny, kuchnia, kurek czerpalny

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żeliszawki, gm. Pszczółki,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Żeliszawki, gm. Pszczółki wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**

z up.

Renata Czerńska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
2. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pszczółki
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. ECO PROBE Sp. z o.o.
ul. Pomorska I
83-032 Pszczółki
5. a/a