



## Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

---

ZA.5161.857.1.2025.MK

Gdańsk, 15.04.2026 r.

### DECYZJA

Działając na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:

- (1) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 1691) [**KPA**]: art. 104 § 1 i 2, 107 § 1 i 2 KPA;
- (2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami) [**Ustawa o Ochronie Zabytków**]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 36 ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 7 pkt. 4 art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytków;
- (3) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 81) [**Rozporządzenie MKiDN**]: § 18 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia MKiDN;
- (4) Uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXI/284/09 z dnia 12.11.2009 r w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny, Gminy Pszczółki (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z 2010 r., nr 15, poz. 259) [**MPZP**]: MPZP
- (5) Uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXI/283/09 z dnia 12.11.2009 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gminy Pszczółki (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z 2010 r., nr 14, poz. 256) [**MPZP**]: MPZP

### Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku spółki Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Patryk Muntowski, z dnia 08.12.2025 r. (wpłynął 08.12.2025 r., uzupełniony 17.02.2026 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną „Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w gminie Pszczółki, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 202102027 (FERC)”, dz. ew.: 198, 135/2 obr. Różyny, 42/16 obr. Kolnik, gm. Pszczółki, w obszarze zabytków nieruchomych archeologicznych oraz stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla tych zabytków w MPZP: Różyny stan. 7, Kolnik 5

**współrzędne geodezyjne (wg układu CS 2000/18) – załącznik nr 1**

### POZWALA

spółce Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Patryk Muntowski, na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną „Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w gminie Pszczółki, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 202102027 (FERC)”, dz. ew.: 198, 135/2 obr. Różyny, 42/16 obr. Kolnik, gm. Pszczółki, w obszarze zabytków nieruchomych archeologicznych oraz stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla tych zabytków w MPZP: Różyny stan. 7, Kolnik 5

**współrzędne geodezyjne (wg układu CS 2000/18) – załącznik nr 1**

**z ustaleniem następujących warunków pozwolenia** mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków, § 18 ust. 3 Rozporządzenia MKiDN), polegających na obowiązku Wnioskodawcy:

- Nakłada się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytków;
- Zobowiązuje się wnioskodawcę do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, a w toku badań archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonującej badania archeologiczne:
  - imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonującej badania archeologiczne;
  - dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków;
  - oświadczenia osoby, kierującej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonującej badania archeologiczne, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań;
- Badania archeologiczne należy prowadzić zgodnie z wymogami metodyki badań, określonymi w dokumencie pn. „Standardy prowadzenia badań archeologicznych. Cz. 2. Badania inwazyjne lądowe” (publikacja: Kurier Konserwatorski, Nr 18, Warszawa 2020), opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora Zabytków (DOZ-KiNK.070.14.2018.WJ z dnia 08.01.2020 r.);
- Użycie sprzętu mechanicznego — wyłącznie koparek z łyżkami skarpówkami — dopuszcza się jedynie do zdjęcia współczesnej warstwy ornej lub nasypów gruzowych. Wszelkie warstwy historyczne (w tym orne leżące poniżej współczesnej), jałowe i kulturowe mogą być zdejmowane i eksplorowane wyłącznie ręcznie. Profile wykopu muszą zostać ręcznie odczyszczane. Wykop na każdym etapie eksploracji musi być podczyszczony;
- Badania należy prowadzić przy rozmarzniętym gruncie ze względu na ryzyko uszkodzenia substancji zabytkowej w przypadku eksploracji zamrzniętych warstw i obiektów kulturowych;
- Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe należy wyeksplorować w całości do poziomu calca;
- Obiekty w profilach wykopu należy eksplorować w całości;
- Nakłada się obowiązek niezwłocznego poinformowania PWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzonych badań archeologicznych, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres badań;
- Nakłada się obowiązek poinformowania PWKZ o przerwach w badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu badań;
- Nakłada się obowiązek zapewnienia udziału PWKZ w odbiorach częściowych i końcowych badań archeologicznych;
- W trakcie odbioru należy okazać dokumentację polową zgodną z § 22 Rozporządzenia MKiDN;
- Teren po badaniach archeologicznych należy uporządkować w sposób niepowodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych;
- Wszelkie kwestie, które wynikną w trakcie badań, rozpatrywane będą protokolarnie;
- Kierownik badań archeologicznych, zobowiązany jest do wykonania karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego.

**Ustala się następujący termin ważności niniejszego pozwolenia: 15.04.2029 r.**

**Zakres i sposób prowadzenia badań archeologicznych:** obejmuje realizację bieżącego śledzenia nawarstwień i profili wykopów (miejsce i zakres prac określają zał. nr 1-3, dołączone do niniejszego pozwolenia). Obserwację pozyskiwanego z tych wykopów urobku ziemnego i dokumentowanie (opisowe, fotograficzne oraz, w razie potrzeby, rysunkowe) sytuacji stratygraficznej obserwowanej w tych wykopach. Celem prowadzonej obserwacji będzie weryfikowanie obecności nawarstwień kulturowych. Z wykonywanych wykopów będzie zbierany ruchomy materiał archeologiczny. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne kierownik badań powiadomi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzi ratownicze badania archeologiczne i wykona odpowiednią dokumentację archeologiczno-konserwatorską. Prace realizowane będą w zgodzie z programem badań.

Badania archeologiczne objęte niniejszym pozwoleniem wymagają sporządzenia dokumentacji, zgodnej z § 22 Rozporządzenia MKiDN, przy czym:

- Sprawozdanie z badań archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia protokolarnego zakończenia badań;
- Pełna dokumentacja z badań archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesięcy od dnia protokolarnego zakończenia badań;
- Opracowanie wyników badań archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia protokolarnego zakończenia badań;

Po zakończeniu badań wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostaną doraźnej konserwacji na koszt inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków przekazane za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o Ochronie Zabytków.

**Opis uporządkowania terenu po zakończeniu badań:** teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego przez wykonawcę robót budowlanych.

## UZASADNIENIE

W dniu 08.12.2025 r. do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Patryk Muntowski, z dnia 08.12.2025 r. (wpłynął 08.12.2025 r., uzupełniony 17.02.2026 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną „Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej w gminie Pszczółki, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 202102027 (FERC)”, dz. ew.: 198, 135/2 obr. Różyny, 42/16 obr. Kolnik, gm. Pszczółki, w obszarze zabytków nieruchomych archeologicznych oraz stref ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla tych zabytków w MPZP: Różyny stan. 7, Kolnik 5

### **współrzędne geodezyjne (wg układu CS 2000/18) – załącznik nr 1**

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytków *osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.* Uwzględniając cytowany zapis, planowane działania inwestycyjne powinny zostać objęte

badaniami archeologicznymi. Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 cyt. Ustawy o Ochronie Zabytków, stwierdzono, że pod względem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzeżeń. Wniosek spełnia wymogi formalne. Ze względu na dobro zabytku — jego prawidłowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. 3 cyt. Ustawy o Ochronie Zabytków pozwolenie niniejsze określa dodatkowe warunki zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wymienione w sentencji.

Ponieważ w obecnych uwarunkowaniach prawnych termin ważności pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych ustalany jest niejako z urzędu (nie ma obowiązku wnioskodawcy co do wskazywania przewidywanego terminu prac), PWKZ uznał, że wskazanie trzyletniego terminu ważności pozwolenia (tj. do dnia 15.04.2029 r.) pozwoli na właściwe przeprowadzenie wnioskowanych prac. Stronie przysługuje prawo do odwołania od wskazanego terminu, a także złożenie wniosku o jego przedłużenie.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytków orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 KPA).
2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (PWKZ), składając oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA).
3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków, PWKZ może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

**z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
Piotr Klimaszewski  
Kierownik Wydziału  
ds. Zabytków Archeologicznych**

### Otrzymują:

1. Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o., pełnomocnik: Pan Patryk Muntowski,
2. Właściciele i użytkownicy nieruchomości (w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 KPA, art. 94 Ustawy o Ochronie Zabytków),
3. a/a WUOZ MK.

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pszczółki (w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 KPA oraz art. 94 Ustawy o Ochronie Zabytków na tablicy w siedzibie Urzędu oraz na podmiotowej stronie BIP).

uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17 pln — za złożenie pełnomocnictwa, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt c; uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82 pln — za wydanie zezwolenia, na podstawie art. 1 ust. 2; ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 z późniejszymi zmianami)

Monika Kwiatkowska, Inspektor Ochrony Zabytków, 14.04.2026 r.  
RPW/72805/2025, RPW/3039/2026

#### Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4.
- 2) W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  - przez email: [iod@zabytki.mail.pl](mailto:iod@zabytki.mail.pl) lub
  - listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk.
- 3) Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa — ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
- 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  - podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  - inne upoważnione organy lub instytucje publiczne.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postępowania administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i wynika z przepisów prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, o ile z przepisów ustawy nie wynika prawny obowiązek udostępnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych osobowych (w szczególności w związku z obowiązkami dysponenta zabytku o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
- 10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

współrzędne geodezyjne wg CS2000/18 (x,y)

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| K.1 6003597.10, 6546351.55   | R2.1 6008145.39, 6543076.87  |
| K.2 6003598.61, 6546354.52   | R2.2 6008138.05, 6543079.51  |
| K.3 6003596.31, 6546355.85   | R2.3 6008147.67, 6543078.24  |
| K.4 6003656.71, 6546307.98   | R2.4 6008145.81, 6543078.06  |
| K.5 6003637.72, 6546320.58   | R2.5 6008146.97, 6543076.30  |
| K.6 6003637.67, 6546321.80   | R2.6 6008165.38, 6543155.96  |
| K.7 6003629.48, 6546327.27   | R2.7 6008174.60, 6543153.08  |
| K.8 6003628.12, 6546326.97   | R2.8 6008175.49, 6543151.22  |
| K.9 6003601.65, 6546344.63   | R2.9 6008158.58, 6543136.78  |
| K.10 6003597.95, 6546346.93  | R2.10 6008164.54, 6543153.59 |
| K.11 6003699.56, 6546290.83  | R2.11 6008164.06, 6543157.26 |
| K.12 6003685.85, 6546299.88  | R2.12 6008164.25, 6543157.82 |
| K.13 6003662.00, 6546315.64  | R2.13 6008145.68, 6543100.46 |
| K.14 6003657.30, 6546307.59  | R2.14 6008153.11, 6543120.73 |
| K.15 6003657.09, 6546307.30  | R2.15 6008154.86, 6543125.70 |
| K.16 6003699.73, 6546291.07  | R2.16 6008155.13, 6543127.03 |
| K.17 6003699.27, 6546291.62  | R2.17 6008158.17, 6543136.92 |
| K.18 6003694.13, 6546282.85  | R2.18 6008143.83, 6543095.61 |
| K.19 6003694.28, 6546283.08  | R2.19 6008145.28, 6543095.78 |
| K.20 6003714.24, 6546269.68  | R2.20 6008146.45, 6543099.27 |
| K.21 6003719.10, 6546277.10  | R2.21 6008145.12, 6543100.66 |
| K.22 6003717.68, 6546278.03  | R2.22 6008134.26, 6543068.97 |
| K.23 6003707.95, 6546285.29  | R2.23 6008137.57, 6543079.68 |
| K.24 6003694.87, 6546282.69  | R2.24 6008117.84, 6543024.87 |
| K.25 6003694.72, 6546282.47  | R2.25 6008119.05, 6543025.39 |
| R1.1 6008894.87, 6542309.19  | R2.29 6008128.42, 6543048.37 |
| R1.2 6008894.18, 6542315.04  | R2.30 6008127.45, 6543050.03 |
| R1.3 6008997.38, 6542586.30  | R2.31 6008133.78, 6543069.15 |
| R2.26 6008123.25, 6543037.36 | R2.27 6008125.65, 6543044.20 |
| R2.28 6008126.87, 6543044.54 | R2.29 6008128.42, 6543048.37 |
| R2.30 6008127.45, 6543050.03 | R2.31 6008133.78, 6543069.15 |
| R2.32 6008130.47, 6543034.83 | R2.33 6008122.44, 6543037.65 |
| R2.34 6008126.63, 6543024.27 | R2.67 6008065.88, 6542855.71 |
| R2.35 6008131.86, 6543034.34 | R2.68 6008072.70, 6542869.92 |
| R2.36 6008117.90, 6543000.19 | R2.69 6008058.53, 6542858.54 |
| R2.37 6008128.05, 6543023.73 | R2.70 6008050.68, 6542836.73 |
| R2.38 6008109.96, 6543000.55 | R2.71 6008050.24, 6542836.89 |
| R2.39 6008102.17, 6542979.78 | R2.72 6008059.68, 6542858.10 |
| R2.40 6008101.62, 6542979.77 | R2.73 6008060.20, 6542859.57 |
| R2.41 6008110.71, 6543002.70 | R2.74 6008058.76, 6542860.68 |
| R2.42 6008109.36, 6543000.78 | R2.75 6008064.30, 6542851.26 |
| R2.43 6008109.05, 6543000.42 | R2.76 6008058.07, 6542858.72 |
| R2.44 6008117.35, 6542998.66 | R2.77 6008056.83, 6542830.55 |
| R2.45 6008109.97, 6543002.96 | R2.78 6008065.73, 6542850.55 |
| R2.46 6008106.66, 6542969.08 | R2.79 6008056.12, 6542828.59 |
| R2.47 6008118.83, 6542998.10 | R2.80 6008058.34, 6542830.00 |
| R2.48 6008105.06, 6542964.65 | R2.81 6008034.39, 6542789.99 |
| R2.49 6008108.17, 6542968.49 | R2.82 6008041.27, 6542787.47 |
| R2.50 6008089.66, 6542921.69 | R2.83 6008057.64, 6542828.03 |
| R2.51 6008106.58, 6542964.08 | R2.84 6008033.25, 6542789.77 |
| R2.52 6008088.98, 6542919.79 | R2.85 6008033.61, 6542790.27 |
| R2.53 6008091.14, 6542921.15 | R2.86 6008035.08, 6542791.89 |
| R2.54 6008085.42, 6542909.94 | R2.87 6008034.16, 6542792.31 |
| R2.55 6008087.86, 6542916.67 | R2.88 6008038.68, 6542780.29 |
| R2.56 6008090.45, 6542919.25 | R2.89 6008042.83, 6542786.89 |
| R2.57 6008078.00, 6542912.66 | R2.90 6008023.55, 6542738.42 |
| R2.58 6008079.28, 6542912.19 | R2.91 6008040.24, 6542779.69 |

|       |             |            |       |             |            |
|-------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| R2.59 | 6008077.53, | 6542912.83 | R2.92 | 6008018.59, | 6542724.68 |
| R2.60 | 6008085.67, | 6542933.98 | R2.93 | 6008025.19, | 6542737.85 |
| R2.61 | 6008085.33, | 6542934.46 | R2.94 | 6008011.77, | 6542727.19 |
| R2.62 | 6008076.38, | 6542885.02 | R2.95 | 6008020.23, | 6542724.08 |
| R2.63 | 6008078.79, | 6542910.84 | R2.96 | 6008009.95, | 6542725.05 |
| R2.64 | 6008076.87, | 6542911.01 | R2.97 | 6008010.88, | 6542724.79 |
| R2.65 | 6008071.12, | 6542870.48 | R2.98 | 6008010.84, | 6542727.53 |
| R2.66 | 6008077.93, | 6542884.45 |       |             |            |



dz. ew. 42/16 obr. Kolnik,  
gm. Pszczółki

0 100 200 m



