

Ogłoszenie nr 510008880-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.

Gmina Pszczółki: Przebudowa ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach oraz remont ul. Jesionowej i Rataja w Pszczółkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 616592-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540248251-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach oraz remont ul. Jesionowej i Rataja w Pszczółkach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPZ.271.1.29.2019.EK/AG

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przebudowa ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach Zakres zadania obejmuje: 1.1. Przebudowę ul. Orzeszkowej (o długości ok. 427 mb) i fragmentu ul. Św. Ambrożego (o długości ok. 80 mb) w Pszczółkach na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 43/4, 858, 673, 501/3, 816 obręb Pszczółki, w tym między innymi: a) rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB oraz wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego o grubości 8 cm z wyniesionym skrzyżowaniem koloru czerwonego o grubości 8 cm, b) budowa chodnika (kostka brukowa 8 cm koloru żółtego), c) budowa wjazdów na posesje (kostka

brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany (zgodnie z załączonym wykonawczym planem sytuacyjnym) - wyniesienie skrzyżowania ul. Orzeszkowej i ul. Św. Ambrożego; - poszerzenie chodnika do szerokości 2 m, - wykonanie dodatkowego wjazdu na działkę nr 660; - wykonanie nawierzchni ul. Św. Ambrożego z kostki brukowej 8 cm koloru szarego. Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie skarp i obsiać trawą.. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te prace w ramach złożonej oferty. 1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej i ul. Św. Ambrożego z włączeniem do istniejących sieci w ul. Szkolnej i ul. Św. Ambrożego, w tym: a) rozebranie nawierzchni bitumicznej na ul. Św. Ambrożego na odcinku długości ok. 11 mb ; b) wykonanie wykopów; c) ułożenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC DN200-400 o długości ok. 518 mb i tłocznej PE DN160 o długości ok. 380 mb wraz z 15 studniami żelbetowymi DN1200, 2 studniami DN400 oraz 14 wpustami deszczowymi DN500; d) zagęszczenie gruntu; e) na odcinku włączenia kanalizacji deszczowej na ul. Św. Ambrożego do ok. 1 m za studnią na wysokości działki nr 25/4 należy odtworzyć nawierzchnię drogi z kostki betonowej. Płyty betonowe, pochodzące z rozebranej nawierzchni ul. Orzeszkowej i nadające się do wykorzystania, należy złożyć zesztaplowane, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym w odległości do 3 km (nieuszkodzone płyty zostaną wykorzystane do ułożenia nawierzchni ul. M. Rataja i Jesionowej). Ocenę płyt, pod kątem ich ponownego wykorzystania, należy przeprowadzić z inspektorem nadzoru. Uszkodzone płyty betonowe, które nie nadają się do powtórnego wbudowania, należy zutylizować w sposób zgodny z przepisami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zasadniczej zjazdów, chodników i parkingów oraz w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. W związku z koniecznością usunięcia kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, Wykonawca przed wykonaniem docelowej nawierzchni drogi udostępni plac budowy gestorom sieci. 2. Remont ul. Rataja i ul. Jesionowej w Pszczółkach Zakres zadania obejmuje: Remont drogi ul. Rataja (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego/ul. Olchową) i ul. Jesionowej w Pszczółkach poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu Yomb. Zakres robót obejmuje: - mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku); - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu; - ułożenie nawierzchni z płyt typu Yomb pochodzących z rozbiórki (materiał Zamawiającego) w przypadku ul. Jesionowej na powierzchni ok. 349 m² (nawierzchnia drogi o długości ok. 107 mb, szerokość 3 m, 2 wjazdy na posesję o powierzchni 4 m², wjazd z Rataja o powierzchni ok. 20 m²); w przypadku ul. Rataja na powierzchni ok. 1.328 m² (nawierzchnia drogi o długość ok. 303 mb, szerokość 4 m, 6 wjazdów na posesję o powierzchni 16 m², skrzyżowanie o powierzchni 20 m²); - zamulenie nawierzchni; - utwardzenie pobocza (ul. Jesionowa 2 x 0,4 m, ul. Rataja 2 x 0,5 m), kruszywem pochodzącym z rozbiórki. Należy wyregulować i obrukować istniejące studzienki, zawory, zasuwy i włazy. Płyty stanowiące materiał Zamawiającego należy pozyskać z rozbiórki nawierzchni z ul. Orzeszkowej. Zamawiający wymaga udzielenia 18 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy w zakresie remontu ul. Rataja i ul. Jesionowej w Pszczółkach, od dnia odbioru końcowego. 3. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ . Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku, gdy

w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1910637.99

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 12

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 83-340Sierakowice, Wygoda Sierakowska 210
Kod pocztowy: 83-340
Miejscowość: Wygoda Sierakowska
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1429598.25

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1429598.25

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3643518.83

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.