

Gmina Pszczółki: Nadzór inwestorski nad przebudową dróg na terenie Gminy Pszczółki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 632401-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski nad przebudową dróg na terenie Gminy Pszczółki.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPZ.271.1.32.2019.EK/AG

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg na terenie Gminy Pszczółki, w następujących częściach: 1.1. Część I Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach oraz remont ul. Rataja i ul. Jesionowej w Pszczółkach, w branżach: drogowej i sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje: 1.1.1. Przebudowę ul. Orzeszkowej (o długości ok. 427 mb) i fragmentu ul. Św. Ambrożego (o długości ok. 80 mb) w Pszczółkach na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 43/4, 858, 673, 501/3, 816 obręb Pszczółki, w tym między innymi: a) rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB oraz wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego o grubości 8 cm z wyniesionym skrzyżowaniem koloru czerwonego o grubości 8 cm, b) budowa chodnika (kostka brukowa 8 cm koloru żółtego), c) budowa wjazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru

grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Do dokumentacji projektowej zostały wprowadzone następujące zmiany (zgodnie z załączonym wykonawczym planem sytuacyjnym) - wyniesienie skrzyżowania ul. Orzeszkowej i ul. Św. Ambrożego; - poszerzenie chodnika do szerokości 2 m, - wykonanie dodatkowego wjazdu na działkę nr 660; - wykonanie nawierzchni ul. Św. Ambrożego z kostki brukowej 8 cm koloru szarego. Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie skarp i obsiać trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te prace w ramach złożonej oferty.

1.1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej i ul. Św. Ambrożego z włączeniem do istniejących sieci w ul. Szkolnej i ul. Św. Ambrożego, w tym: a) rozebranie nawierzchni bitumicznej na ul. Św. Ambrożego na odcinku długości ok. 11 mb ; b) wykonanie wykopów; c) ułożenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC DN200-400 o długości ok. 518 mb i tłocznej PE DN160 o długości ok. 380 mb wraz z 15 studniami żelbetowymi DN1200, 2 studniami DN400 oraz 14 wpustami deszczowymi DN500; d) zagęszczenie gruntu; e) na odcinku włączenia kanalizacji deszczowej na ul. Św. Ambrożego do ok. 1 m za studnią na wysokości działki nr 25/4 należy odtworzyć nawierzchnię drogi z kostki betonowej.

1.1.3. Remont ul. Rataja i ul. Jesionowej w Pszczółkach. Zakres zadania obejmuje: Remont drogi ul. Rataja (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego/ul. Olchową) i ul. Jesionowej w Pszczółkach poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu Yomb. Zakres robót obejmuje: - mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku); - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu; - ułożenie nawierzchni z płyt typu Yomb pochodzących z rozbiórki (materiał Zamawiającego) w przypadku ul. Jesionowej na powierzchni ok. 349 m² (nawierzchnia drogi o długości ok. 107 mb, szerokość 3 m, 2 wjazdy na posesje o powierzchni 4 m², wjazd z Rataja o powierzchni ok. 20 m²); w przypadku ul. Rataja na powierzchni ok. 1.328 m² (nawierzchnia drogi o długość ok. 303 mb, szerokość 4 m, 6 wjazdów na posesje o powierzchni 16 m², skrzyżowanie o powierzchni 20 m²); - zamulenie nawierzchni; - utwardzenie pobocza (ul. Jesionowa 2 x 0,4 m, ul. Rataja 2 x 0,5 m), kruszywem pochodzącym z rozbiórki. Należy wyregulować i obrukować istniejące studzienki, zawory, zasuwy i włazy. Płyty stanowiące materiał Zamawiającego należy pozyskać z rozbiórki nawierzchni z ul. Orzeszkowej.

1.2. Część II Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi ul. Młyńskiej w Różynach, w branżach: drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Zakres inwestycji obejmuje:

1.2.1. Przebudowę drogi ul. Młyńskiej w Różynach (o długości ok. 1760 mb), w tym między innymi: a) rozbiórka / demontaż przepustu betonowego ze ścianami betonowymi, ogrodzenia wraz z podmurówką, utwardzeń nawierzchni, krawężników i obrzeży betonowych, b) ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOMB oraz 3 wyniesionych skrzyżowań (kostka 8 cm kolor czerwony), c) budowa chodników o szerokości 2 m na całej długości drogi (kostka brukowa 8 cm koloru żółtego), d) budowa wjazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru czerwonego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu, e) przebudowa przepustu pod zjazdem publicznym z ul. Leśnej wraz z montażem balustrad, f) montaż 5 podwójnych zestawów progów spowalniających wyspowych. Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie skarp poboczy z obsianiem trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te roboty na koszt własny.

1.2.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Różynach, w tym między innymi: a) wykonanie wykopów; b) ułożenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ϕ 315/800 i tłocznej ϕ 75; c) zagęszczenie terenu; d) budowę 2 przepompowni wód deszczowych .

1.2.3. Budowę oświetlenia drogowego, w tym między innymi: a) budowa 11 słupów oświetleniowych stalowych okrągłych o wysokości 8 m na fundamentach prefabrykowanych, b) montaż 11 opraw LED max 58W, min 9000Lm, ok. 4000K montowane na wysięgniku poziomym 1m, c) wykonanie połączenia słupów kablami typu YAKXS 4x25 (o długości ok. 485 mb) w rurze osłonowej, wraz z bednarką FeZn 25x4, d) wykonanie zasilania oświetlenia drogowego z istniejącej szafki, jako kontynuacji istniejącego oświetlenia w ul. Młyńskiej (ze słupa 12/2), e) wykonanie badań i pomiarów. Wszystkie zmiany

do dokumentacji projektowej zostały naniesione na załączonym wykonawczym planie sytuacyjnym. 2. Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje: 2.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, 2.3. uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych wszelkich propozycji zmian do projektu i wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, uzgadnianie z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego, 2.4. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy, 2.5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 2.6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną, 2.7. kontrola ilości i terminowości wykonywania robót budowlanych, 2.8. sprawdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych rozliczenia rzeczowo – finansowego robót, 2.9. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach, 2.10. egzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, 2.11. wykonywanie wszelkich innych czynności wynikających z przepisów prawa oraz z umowy z wykonawcą robót budowlanych, 2.12. udział w radach budowy, 2.13. Zamawiający wymaga obecności wykonawcy na budowie w częstotliwości, która zapewni należyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, tj. min. dwa razy w tygodniu w przypadku inspektora branży drogowej od rozpoczęcia robót, a w przypadku inspektorów pozostałych branż minimum dwa razy w tygodniu w trakcie trwania robót branżowych oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Obecność na budowie powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy, podpisem na liście obecności podczas rady budowy, podpisem na protokole potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego lub potwierdzona przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zamieszczone na stronie internetowej - <http://bip.pszczolki.pl/772.html> oraz <http://bip.pszczolki.pl/773.html>), w skład której wchodzi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 4.1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 4.2. Zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą wykonywanie nadzoru budowlanego może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 4.3. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach oraz remont ul. Rataja i ul. Jesionowej w Pszczółkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/01/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15285.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRASA Mirosław Klotzke

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6

Kod pocztowy: 83-010

Miejscowość: Rotmanka

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17800.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 6500.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29700.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi ul. Młyńskiej w Różynach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 62761.30

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RedRoad Biuro Projektowe Bartosz Waczyński

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 69

Kod pocztowy: 80-180

Miejscowość: Gdańsk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22140.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 8600.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82000.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.