

Ogłoszenie nr 510023031-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

**Gmina Pszczółki: Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu.**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 633958-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540281160-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail [urząd@pszczolki.pl](mailto:urząd@pszczolki.pl), faks .

Adres strony internetowej (url): [www.pszczolki.pl](http://www.pszczolki.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu.

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

ZPZ.271.1.34.2019.EK/AG

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu Zakres zadania obejmuje: 1.1. Przebudowę ul. Spacerowej w Skowarczu (o długości ok. 341 mb) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 312/5, 311/2, 313/7, 278, 316 obręb Skowarczu, zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym, w tym między innymi: a) rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi (pas jezdny szerokości 3,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego), b) budowa wjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm, wjazdy – koloru czerwonego, dojeżdż – żółtego) szerokość

wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Należy nawiązać do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej od strony działki nr 312/4 na długości ok. 3 mb oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej od strony działki nr 311/1 na długości ok. 6 mb (zjazdy na drogę krajową nr 91). Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwę, włązy oraz wykonać humusowanie skarp poboczy z obsianiem trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te prace w ramach złożonej oferty. 1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej, w tym między innymi: a) wykonanie wykopów; b) ułożenie kanalizacji deszczowej wraz z 9 studniami (SdS0-SdS8), separatorem z osadnikiem lamelowym oraz 8 wpustami deszczowymi (WS1-WS8); c) zagęszczenie terenu, odtworzenie nawierzchni. 1.3. Budowę oświetlenia drogowego, w tym między innymi: a) budowa 14 słupów oświetleniowych (SO1-SO14) stalowych ośmiokątnych o wysokości 6 m z wysięgnikiem 1/1 m 5° na fundamentach prefabrykowanych, b) montaż 14 opraw LED 40W na wysięgnikach, c) wykonanie połączenia słupów kablami typu YKY 5x6 mm<sup>2</sup>, wraz z bednarką FeZn 25x4, d) wykonanie zasilania oświetlenia drogowego z szafki oświetleniowej wraz z systemem sterowania oświetleniem, e) wykonanie badań i pomiarów, odtworzenie nawierzchni. Wykonawca przed wykonaniem docelowej nawierzchni drogi udostępni plac budowy pod budowę sieci teletechnicznej. Płyty betonowe, pochodzące z rozebranej nawierzchni ul. Spacerowej i nadające się do wykorzystania, należy złożyć zesztatlowane, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania będzie zlokalizowane w odległości do 3 km – nieuszkodzone płyty zostaną wykorzystane do ułożenia nawierzchni ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej. Stan płyt nadających się do ponownego wykorzystania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Uszkodzone nienadające się do powtórnej wbudowania płyty betonowe należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zasadniczej zjazdów, chodników i parkingów oraz w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. 2. Remont ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu Zakres zadania obejmuje: Remont drogi ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej (z ul. Topolową) w Skowarczu poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu Yomb. Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę chodnika z płyt yomb na ul. Jaśminowej 224 m<sup>2</sup> (długość 160 m, szerokość 1,4 m) – płyty pochodzące z rozbiórki nadające się do dalszego użytku należy zesztatlować i ponownie wykorzystać; - wycinkę 5 drzew wraz z usunięciem karpin na skrzyżowaniu na ul. Modrzewiowej – uzyskane drewno należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (transport do 3 km); - mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku); - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu; - ułożenie nawierzchni z płyt typu yomb pochodzących z rozbiórki ul. Spacerowej w Skowarczu (materiał Zamawiającego), w przypadku ul. Jaśminowa na powierzchni ok. 776 m<sup>2</sup> (nawierzchnia drogi o długości ok. 160 mb, szerokość 4 m, 6 wjazdów na posesję o powierzchni 16 m<sup>2</sup>, skrzyżowania z ul. Modrzewiową i Spacerową o powierzchni 2 x ok. 20 m<sup>2</sup>); - w przypadku skrzyżowania na ul. Modrzewiowej (z ul. Topolową) ok. 100 m<sup>2</sup>; - zamulenie nawierzchni; - utwardzenie pobocza (ul. Jaśminowa 2 x 0,5 m); Należy wyregulować i obrukować istniejące studzienki, zawory, zasuwę i włązy. Płyty stanowiące materiał Zamawiającego należy pozyskać z rozbiórki nawierzchni z ul. Spacerowej. Zamawiający wymaga udzielenia 18 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy w zakresie remontu ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu, od dnia odbioru końcowego. 3. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy

wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0**

**Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233220-7**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2020**

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 1252240.02**

**Waluta PLN**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 10

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "SOMBUD"

Mirosław Socha

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-314 Somonino, ul. Ceramicza 1A

Kod pocztowy: 83-314

Miejscowość: Somonino

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1107000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 1107000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 1650660.00

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.