

Ogłoszenie nr 546999-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Gmina Pszczółki: Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczółki, krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18 , 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.pszczolki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

bip.pszczolki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście lub pocztą

Adres:

83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki

Numer referencyjny: ZPZ.271.1.8.2020.EK/CL

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Część I 1.1.

Przebudowa ul. Bartnickiej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zakres zadania obejmuje: 1.1.1. Przebudowę ul. Bartnickiej w Pszczółkach o długości ok. 330 mb na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 459/2; 501/3; 816, 827 obręb Pszczółki, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 72/2019 z dnia 29.01.2019 r.) obejmującą: a) wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego), b) budowę zjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru grafitowego, dojeżdżania – koloru żółtego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Zjazd na ul. Św. Ambrożego należy dostosować do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wybudowanej w 2020 r. w ramach przebudowy ul. Orzeszkowej i Św. Ambrożego. c) wykonanie oznakowania pionowego w postaci 6 znaków drogowych (po dwie sztuki znaków B-44; B-43; A-7) oraz 1 sztuki progu zwalniającego o wymiarach 500x90x5 cm (guma wyklejona odblaskową taśmą w kolorze żółtym), wykonanie 2 skrzyżowań wyniesionych z kostki brukowej koloru czerwonego - 1 szt na

rozjeździe ul Bartnickiej na wysokości dz. 813 i 1 szt. na skrzyżowaniu ul Bartnickiej z ul. Miodową, d) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym. Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włązy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą.

1.1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bartnickiej, w tym między innymi: a) budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV 200, 250 i 300 mm SN8 ze studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1200, studzienkami betonowymi fi 500 z osadnikiem i żeliwnym wpustem z wprowadzeniem wód do istniejącej przepompowni wód opadowych usytuowanej w ul św. Ambrożego poprzez budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o objętości min. 53 m³ i kontrolowane odprowadzenie nadmiaru wód do przepompowni z zastosowaniem regulatora przepływu. b) budowę żelbetowego separatora substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem.

1.1.3. Budowę oświetlenia drogowego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 3/2018 z 02.01.2018 r., obejmującą między innymi: a) budowę 11 słupów oświetleniowych stalowych ośmiokątnych o wysokości 8 m z wysięgnikiem 1,5 m na fundamentach prefabrykowanych, b) montaż 11 szt. opraw LED w tym 4 szt. o źródle mocy 50W LED 6650lm i 7 szt. o źródle mocy 35W LED 4850lm (temperatura barwowa 5700K), c) wykonanie połączenia kablowego słupów, d) wykonanie zasilania oświetlenia drogowego z szafki oświetleniowej wraz z systemem sterowania oświetleniem, e) wykonanie badań i pomiarów, W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, światłowodowa.

1.2. Przebudowa ul. Miodowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zakres zadania obejmuje:

1.2.1 Przebudowę ul. Miodowej w Pszczółkach (o długości ok. 303 mb) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 459/2; 501/3; 827 obręb Pszczółki, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 1105/2018 z dnia 15.11.2018 r.) obejmującą: a) wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego), b) budowę zjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru grafitowego, dojeżdżalnia – koloru żółtego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Zjazd na ul Św. Ambrożego należy dostosować do istniejącej nawierzchni. c) wykonanie oznakowania pionowego w postaci 6 znaków drogowych (po dwie sztuki znaków B-44; B-43; A-7) oraz 2 progów zwalniających o wymiarach 500x90x5 cm (guma wyklejona odblaskową taśmą w kolorze żółtym), d) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym, Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory,

zasuwy, włączy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą. 1.2.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej, w tym między innymi: a) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U fi 200, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych fi 1200, z wprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej ul Bartnickiej. W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, światłowodowa. 2. Część II 2.1. Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Rębielcz wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zakres zadania obejmuje: Przebudowę nawierzchni drogi na działkach 153/8, 150 i 273 w tym: a) rozebranie istniejącej nawierzchni (na części drogi nawierzchnia z kamienia polnego). Kamień pochodzący z rozbiórki drogi stanowi własność Zamawiającego i należy przewieźć w miejsce wskazane na odległość do 10 km. Likwidację istniejącego oświetlenia na słupach energetycznych (protokolarne przekazanie zdemontowanych opraw firmie Energa Oświetlenie); b) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U na dz. 153/8 z przebudową i włączeniem do istniejącej studni Sd11 (dz. 155/2) i Sd2 (dz. 273); c) budowę nowej konstrukcji drogi, nawierzchni z kostki betonowej jako ciągu pieszo-jezdnego (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego) na długości ok. 270 m, budowę nawierzchni z płyt YOMB gr. 12 cm na długości ok. 230 m i szerokości 6m z wykonaniem utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, wykonanie skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej koloru czerwonego, budowę zjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru czerwonego, dojeżdżalnice – żółtego, płyty YOMB, kruszywo betonowe) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Wykonanie oznakowania pionowego, d) budowę sieci oświetlenia drogowego z włączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej, budowę 6 słupów oświetleniowych, wys. 8 m o przekroju ośmiokątnym z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza), e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym, W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, 2.2. Przebudowa części ul. Tęczowej w miejscowości Rębielcz. Zakres zadania obejmuje: a) przebudowę nawierzchni drogi na części działki 152/2, w tym budowę nawierzchni z płyt YOMB gr. 12 cm na długości ok. 90 m i szer. 6m z połączeniem nawierzchni budowanej w dz. 158/3 oraz z nawierzchnią z kostki betonowej w dz. 152/2, b) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szer

0,75 m. W terenie objętym zakresem robót znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. 2.3. Remont części nawierzchni z kostki betonowej ul. Tęczowej w Rębielczu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu lokalnej wymiany gruntu konstrukcji jezdni na drodze gminnej ulicy Tęczowej w miejscowości Rębielcz zlokalizowanych w trzech miejscach o wymiarach 2x2 m, 2x9 m, 2x3 m. Wymiana gruntu zlokalizowana jest nad przewodami istniejącej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na występowanie zapadnięć w pobliżu krawędzi jezdni obramowanej krawężnikiem w zakres prac wchodzi również ręczna rozbiórka krawężnika z odtworzeniem. Zakres prac obejmuje: - ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego z oczyszczeniem i odłożeniem materiału na palety z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, - mechaniczne lub ręczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z odłożeniem na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, - ręczne rozebranie istniejących krawężników betonowych, w celu eliminacji uszkodzenia z oczyszczeniem i odłożeniem materiału na palety do ponownego wbudowania w tym samym miejscu, - mechaniczne rozebranie istniejącej ławy betonowej krawężników z podsypką pod krawężniki z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, - mechaniczne lub ręczne rozebranie istniejącej warstwy odsączającej gr. 35 cm na odkład do ponownego wbudowania, - wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV pod wymianę gruntu słabonośnego wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem na głębokość do 2 m, - wykonanie nasypów wymiany gruntu z materiału zakupionego przez Wykonawcę z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm zagęszczarką, - ułożenie dodatkowej warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze min. 150g/m², - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 35 cm - materiał z wykopu, - ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - krawężniki z rozbiórki, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20 cm po zagęszczeniu z uzupełnieniem ubytków - materiał z wykopu, - odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w istniejącej nawierzchni wraz z spoinowaniem piaskiem - kostka z rozbiórki istniejącej nawierzchni, - prace porządkowe w pasie wykonywanych robót. 2.4. Przebudowa części ul. Sosnowej w Kleszczewku. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kleszczewko o długości 140 mb oraz zjazdów na posesje (w ilości 7 szt.) z kamienia polnego nieregularnego, grubości 16-18 cm pochodzącego z rozbiórki ul. Kamiennej w Rębielczu. Pozostałe materiały do wykonania nawierzchni z kamienia Wykonawca robót dostarczy na własny koszt, co powinno zostać ujęte w cenie oferty Wykonawcy. Istniejąca droga gminna ul. Sosnowa w miejscowości Kleszczewko na odcinku przewidzianym do remontu posiada zmienną szerokość jezdni 3,6 m - 4,1 m oraz nawierzchnię gruntową i z mieszanki kruszywa naturalnego,

łamanego. Materiał z korytowania jezdni i zjazdów o grubości 35-40 cm należy złożyć na odkład, a następnie wbudować w warstwie grubości około 15-20 cm na jezdni tej samej ulicy w odległości do 1 km na odcinku o długości około 300 m. Zakres prac obejmuje wykonanie: a) Nawierzchni z kamienia polnego: - mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na jezdni o długości 140 m i szerokości 4 m, - mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na zjazdach na posesje (7 szt.), - złożenie materiału na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, - wyprofilowanie koryta z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i profilu podłużnego, - wyregulowanie istniejących urządzeń w nawierzchni jezdni i zjazdów (włazy kanalizacyjne, obudowy zaworów), - ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, - ułożenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni jezdni szerokości 4 m i długości 140 m oraz zjazdów z kamienia polnego pochodzącego z rozbiórki gr. 16-18 cm, - wypełnienie spoin na pełną głębokość podsypką cementowo-piaskową 1:4, - prace porządkowe w pasie wykonywanych robót. b) Nawierzchni z kruszywa pochodzącego z korytowania: - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Sosnowej z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych, - wbudowanie warstwy nawierzchni gr. 15-20 cm z kruszywa pochodzącego z korytowania na jezdni o długości około 300 m i szerokości około 4,5 m, - wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej warstwy, - prace porządkowe w pasie wykonywanych robót. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu Zamawiającego (Inwestora) do gestorów sieci z informacją o planowanym terminie rozpoczęcia prac oraz o konieczności zajęcia pasa drogowego i poniesienia kosztów z tym związanych. 5. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zjazdów, chodników oraz w podbudowie konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku, posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie prawidłowego wskaźnika zagęszczenia gruntu na wykonanej podbudowie, zwłaszcza po trasie istniejących sieci. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, oraz możliwość odbioru odpadów przez uprawniony podmiot. Harmonogram odbioru odpadów zostanie przekazany Wykonawcy realizującemu roboty w momencie przekazania placu budowy. W trakcie realizacji prac nie zezwala się na poruszanie się sprzętu oraz transportu materiałów po drogach innych niż przewidziane do przebudowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233100-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45233220-7
45230000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2021-07-09

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 1.000.000,00 zł dla części I, 1.000.000,00 zł dla części II. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia poprzedzającego dzień składania ofert.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na

budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni co najmniej 2000 m² każda wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 200 mb oraz dwóch zadań polegających na budowie oświetlenia o długości co najmniej 300 mb wraz z montażem 10 słupów oświetleniowych każda dla części I, dwóch zadań polegających na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni co najmniej 2000 m² każda wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 250 mb oraz dwóch zadań polegających na budowie oświetlenia o długości co najmniej 250 mb wraz z montażem 5 słupów oświetleniowych każda dla części II; 2. Dysponowanie dla Cz. I i II osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które posiadają następujące uprawnienia: - kierownika budowy w specjalności inżynierskiej drogowej; - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:**

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ, wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami w niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczegółności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający ustala wadium w wysokości: dla Cz. I – 30.000,00 zł; dla Cz. II – 30.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów; b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; - konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu rzeczowego, d) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy, odmowa udostępnienia gruntu przez właścicieli nieruchomości; e) konieczności zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym; 2. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości

robót; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, zgodnie z art. 144 pkt 1 ppkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; b) zaistnienia okoliczności zawartych w pkt 1 litera c) tiret trzeci oraz pkt 1 litera e).

4. Podstawą do wnioskowania przez Wykonawcę zmian do umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy. Zmiana postanowień zawartej umowy w ww. zakresie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiających na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

8. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych.

9. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-22, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Część I 1.1. Przebudowa ul. Bartnickiej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zakres zadania obejmuje: 1.1.1. Przebudowę ul. Bartnickiej w Pszczółkach o długości ok. 330 mb na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 459/2; 501/3; 816, 827 obręb Pszczółki, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 72/2019 z dnia 29.012019 r.) obejmującą: a) wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej (pas jezdny szerokości

4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego), b) budowę zjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru grafitowego, dojeżdż – koloru żółtego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Zjazd na ul. Św. Ambrożego należy dostosować do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wybudowanej w 2020 r w ramach przebudowy ul. Orzeszkowej i Św. Ambrożego. c) wykonanie oznakowania pionowego w postaci 6 znaków drogowych (po dwie sztuki znaków B-44; B-43; A-7) oraz 1 sztuki progu zwalniającego o wymiarach 500x90x5 cm (guma wyklejona odblaskową taśmą w kolorze żółtym), wykonanie 2 skrzyżowań wyniesionych z kostki brukowej koloru czerwonego - 1szt na rozjeździe ul Bartnickiej na wysokości dz. 813 i 1 szt. na skrzyżowaniu ul Bartnickiej z ul. Miodową, d) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym. Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą.

1.1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bartnickiej, w tym między innymi: a) budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV 200, 250 i 300 mm SN8 ze studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1200, studzienkami betonowymi fi 500 z osadnikiem i żeliwnym wpustem z wprowadzeniem wód do istniejącej przepompowni wód opadowych usytuowanej w ul. św. Ambrożego poprzez budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o objętości min. 53 m³ i kontrolowane odprowadzenie nadmiaru wód do przepompowni z zastosowaniem regulatora przepływu. b) budowę żelbetowego separatora substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem.

1.1.3. Budowę oświetlenia drogowego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 3/2018 z 02.01.2018 r., obejmującą między innymi: a) budowę 11 słupów oświetleniowych stalowych ośmiokątnych o wysokości 8 m z wysięgnikiem 1,5 m na fundamentach prefabrykowanych, b) montaż 11 szt. opraw LED w tym 4 szt. o źródle mocy 50W LED 6650lm i 7 szt. o źródle mocy 35W LED 4850lm (temperatura barwowa 5700K), c) wykonanie połączenia kablowego słupów, d) wykonanie zasilania oświetlenia drogowego z szafki oświetleniowej wraz z systemem sterowania oświetleniem, e) wykonanie badań i pomiarów, W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, światłowodowa.

1.2. Przebudowa ul. Miodowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zakres zadania obejmuje:

1.2.1 Przebudowę ul. Miodowej w Pszczółkach (o długości ok. 303 mb) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 459/2; 501/3; 827 obręb Pszczółki, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 1105/2018 z dnia 15.11.2018 r.) obejmującą: a) wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego), b) budowę zjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru grafitowego, dojeżdż – koloru żółtego) szerokość

wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Zjazd na ul. Św. Ambrożego należy dostosować do istniejącej nawierzchni. c) wykonanie oznakowania pionowego w postaci 6 znaków drogowych (po dwie sztuki znaków B-44; B-43; A-7) oraz 2 progów zwalniających o wymiarach 500x90x5 cm (guma wyklejona odblaskową taśmą w kolorze żółtym), d) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym, Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą. 1.2.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej, w tym między innymi: a) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U fi 200, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych fi 1200, z wprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej ul Bartnickiej. W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, światłowodowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-1, 45111200-0, 45233220-7, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-07-09

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 2 **Nazwa:** Przebudowa ul. Kamiennej i ul. Tęczowej w Rębielczu oraz przebudowa ul. Sosnowej
nr: w Kleszczewku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Część II 2.1.

Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Rębielcz wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zakres zadania obejmuje: Przebudowę nawierzchni drogi na działkach 153/8, 150 i 273 w tym: a) rozebranie istniejącej nawierzchni (na części drogi nawierzchnia z kamienia polnego). Kamień pochodzący z rozbiórki drogi stanowi własność Zamawiającego i należy przewieźć w miejsce wskazane na odległość do 10 km. Likwidację istniejącego oświetlenia na słupach energetycznych (protokolarne przekazanie zdemontowanych opraw firmie Energa Oświetlenie); b) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U na dz. 153/8 z przebudową i włączeniem do istniejącej studni Sd11 (dz. 155/2) i Sd2 (dz. 273); c) budowę nowej konstrukcji drogi, nawierzchni z kostki betonowej jako ciągu pieszo-jezdnego (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego) na długości ok. 270 m, budowę nawierzchni z płyt YOMB gr. 12 cm na długości ok. 230 m i szerokości 6m z wykonaniem utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, wykonanie skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej koloru czerwonego, budowę zjazdów i dojazd na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru czerwonego, dojeżdżania – żółtego, płyty YOMB, kruszywo betonowe) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Wykonanie oznakowania pionowego, d) budowę sieci oświetlenia drogowego z włączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej, budowę 6 słupów oświetleniowych, wys. 8 m o przekroju ośmiokątnym z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza), e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym, W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, 2.2. Przebudowa części ul. Tęczowej w miejscowości Rębielcz. Zakres zadania obejmuje: a) przebudowę nawierzchni drogi na części działki 152/2, w tym budowę nawierzchni z płyt YOMB gr. 12 cm na długości ok. 90 m i szer. 6m z połączeniem nawierzchni budowanej w dz. 158/3 oraz z nawierzchnią z kostki betonowej w dz. 152/2, b) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szer 0,75 m. W terenie objętym zakresem robót znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. 2.3. Remont części nawierzchni z kostki betonowej ul. Tęczowej w Rębielczu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu lokalnej wymiany gruntu konstrukcji jezdni na drodze gminnej

ulicy Tęczowej w miejscowości Rębielcz zlokalizowanych w trzech miejscach o wymiarach 2x2 m, 2x9 m, 2x3 m. Wymiana gruntu zlokalizowana jest nad przewodami istniejącej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na występowanie zapadnięć w pobliżu krawędzi jezdni obramowanej krawężnikiem w zakres prac wchodzi również ręczna rozbiórka krawężnika z odtworzeniem. Zakres prac obejmuje: - ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego z oczyszczeniem i odłożeniem materiału na palety z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, - mechaniczne lub ręczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z odłożeniem na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, - ręczne rozebranie istniejących krawężników betonowych, w celu eliminacji uszkodzenia z oczyszczeniem i odłożeniem materiału na palety do ponownego wbudowania w tym samym miejscu, - mechaniczne rozebranie istniejącej ławy betonowej krawężników z podsypką pod krawężniki z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, - mechaniczne lub ręczne rozebranie istniejącej warstwy odsączającej gr. 35 cm na odkład do ponownego wbudowania, - wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV pod wymianę gruntu słabonośnego wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem na głębokość do 2 m, - wykonanie nasypów wymiany gruntu z materiału zakupionego przez Wykonawcę z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm zagęszczarką, - ułożenie dodatkowej warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze min. 150g/m², - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 35 cm - materiał z wykopu, - ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - krawężniki z rozbiórki, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20 cm po zagęszczeniu z uzupełnieniem ubytków - materiał z wykopu, - odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w istniejącej nawierzchni wraz z spoinowaniem piaskiem - kostka z rozbiórki istniejącej nawierzchni, - prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.

2.4. Przebudowa części ul. Sosnowej w Kleszczewku. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kleszczewko o długości 140 mb oraz zjazdów na posesje (w ilości 7 szt.) z kamienia polnego nieregularnego, grubości 16-18 cm pochodzącego z rozbiórki ul. Kamiennej w Rębielczu. Pozostałe materiały do wykonania nawierzchni z kamienia

Wykonawca robót dostarczy na własny koszt, co powinno zostać ujęte w cenie oferty Wykonawcy. Istniejąca droga gminna ul. Sosnowa w miejscowości Kleszczewko na odcinku przewidzianym do remontu posiada zmienną szerokość jezdni 3,6 m - 4,1 m oraz nawierzchnię gruntową i z mieszanki kruszywa naturalnego, łamanego. Materiał z korytowania jezdni i zjazdów o grubości 35-40 cm należy złożyć na odkład, a następnie wbudować w warstwie grubości około 15-20 cm na jezdni tej samej ulicy w odległości do 1 km na odcinku o długości około 300 m. Zakres prac obejmuje wykonanie: a) Nawierzchni z kamienia polnego: - mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na jezdni o długości 140 m i szerokości 4 m, -

mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na zjazdach na posesje (7 szt.), - złożenie materiału na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, - wyprofilowanie koryta z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i profilu podłużnego, - wyregulowanie istniejących urządzeń w nawierzchni jezdni i zjazdów (włazy kanalizacyjne, obudowy zaworów), - ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu, - ułożenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni jezdni szerokości 4 m i długości 140 m oraz zjazdów z kamienia polnego pochodzącego z rozbiórki gr. 16-18 cm, - wypełnienie spoin na pełną głębokość podsypką cementowo-piaskową 1:4, - prace porządkowe w pasie wykonywanych robót. b) Nawierzchni z kruszywa pochodzącego z korytowania: - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Sosnowej z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych, - wbudowanie warstwy nawierzchni gr. 15-20 cm z kruszywa pochodzącego z korytowania na jezdni o długości około 300 m i szerokości około 4,5 m, - wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej warstwy, - prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-1, 45111200-0, 45233220-7, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-07-09

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: