

Ogłoszenie nr 510558919-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Pszczółki: Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 602078-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540215401-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl,
faks .

Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPZ.271.1.12.2020.EK/JD

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach: Zakres I zadania obejmuje: 1.1. Przebudowę ul. Reymonta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 81/1, 82/4, 83/4, 84/4, 94/1, 95/11, 96/3, 97/1; w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m (kostka brukowa 8 cm koloru szarego, wyniesione skrzyżowania z ul. Sienkiewicza kostka 8 cm kolor czerwony); b) budowę chodnika (kostka brukowa gr 8 cm koloru żółtego); c) budowę wjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; d) budowę

oświetlenia ulicznego na słupach o wys.8m z oprawami LED o mocy 43W na wysięgnikach; e) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych; f) montaż szafki oświetleniowej, zasilanie i pomiary. Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany: - wybudowanie wyniesionego skrzyżowania na połączeniu ul. Sienkiewicza z ul. Reymonta; - wybudowanie chodnika o szerokości 2 m od strony działek 81/4, 81/5, 82/3, 83/3, 84/8; - budowa nawierzchni drogi o szer. 5,0 m (rezygnacja z wydzielonego na projekcie ciągu pieszo-jezdnego szer.1,5 m); - budowa utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości drogi, po przeciwległej stronie w stosunku do chodnika; - ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, montowanych na dwóch słupach stalowych – szczegółowa lokalizacja do ustalenia z zamawiającym. 1.2. Zakres II zadania obejmuje: Przebudowę ul. Reymonta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 85/6, 534/2, 533, w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi o szer. zmiennej od 5,0 do 4,0 na odcinku od ul. Witosa do ul. Żeromskiego oraz 4,0 m na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego (kostka brukowa 8 cm koloru szarego); b) budowę wjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; d) budowę oświetlenia ulicznego na słupach o wys.8m z oprawami LED o mocy 43W na wysięgnikach; e) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych 1.3 Zakres III zadania obejmuje: Przebudowę ul. Konopnickiej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1, 95/6, 96/2, 97/1 w tym między innymi: a) budowę nawierzchni drogi o szer. 5.0 m (kostka brukowa betonowa gr.8 cm koloru szarego); b) budowę chodnika wzdłuż drogi, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Witosa, z kostki betonowej grubości 8 cm koloru żółtego; c) budowę skrzyżowania wyniesionego na połączeniu dróg ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej; d) budowę oświetlenia ulicznego na słupach o wys. 8m z oprawami LED o mocy 43 W na wysięgnikach; e) budowę wjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; f) demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, konserwacja i przekazanie opraw wraz z wysięgnikami protokolarnie EO Sopot (w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela EO Sopot, że oprawy nie nadają się do ponownego użycia – utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami). Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany: - wybudowanie wyniesionego skrzyżowania na połączeniu ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej; - wybudowanie chodnika o szerokości 2 m od strony działek 780, 779, 95/5, 874, 795, 799, 798; - budowa nawierzchni drogi o szer. 5,0 m (rezygnacja z wydzielonego na projekcie ciągu pieszo-jezdnego szer.1,5 m) - budowa utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości drogi, po przeciwległej stronie w stosunku do chodnika; - ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, montowanych na dwóch słupach stalowych – szczegółowa lokalizacja do ustalenia z zamawiającym. 1.4. Zakres IV zadania obejmuje: Budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1, 95/6, 96/2, 97/1 w tym między innymi: a) budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W14, o łącznej długości ok. 187 mb, średnicy d=90 mm, z materiału PE100 PN10 SDR17, wraz montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego. 1.5. Zakres V zadania obejmuje: Przebudowę ul. Żeromskiego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 87/5, 545, 558, 571/8, w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi szer. 5,0 m, w tym część jezdną szer. 4,0 m z kostki szarej gr. 8cm i część pieszo-jezdna o szer. 1,0 m z kostki żółtej gr. 8cm; b) budowę wjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; c) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych; d)likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej na wysokości skrzyżowania z ul. Sportową. Dla wszystkich zakresów od I do V - należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te roboty na koszt własny. Po zakończeniu robót należy wykonać czyszczenie studni i rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebudowywanych ulic oraz inspekcję TV kamerą z czujnikiem pomiaru spadków. Protokół z

wykonanej inspekcji TV, wraz z płytą CD, po oczyszczeniu sieci należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Płyty betonowe, pochodzące z rozebranej nawierzchni ul. Reymonta i Żeromskiego nadające się do wykorzystania, należy złożyć zesztaplowane, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania będzie zlokalizowane w odległości do 3 km Stan płyt nadających się do ponownego wykorzystania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Uszkodzone nienadające się do powtórzenia wbudowania płyty betonowe należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zasadniczej zjazdów, chodników i parkingów oraz w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, w szczególności dla pojazdów komunalnych, służb ratunkowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.

3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, budowę sieci wodociągowej z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45332000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1878184.30

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 12

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WNORTEX Dominik Wnorowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 1H

Kod pocztowy: 11-001

Miejscowość: Dywity

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1696605.68

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1696605.68

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2490026.07

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.