

Ogłoszenie nr 510558916-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Pszczółki: Remont nawierzchni dróg gminnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 602302-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl,
faks .

Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni dróg gminnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPZ.271.1.13.2020.EK/JD

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni dróg gminnych, który obejmuje: 1. Część I - Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 396 m ul. Sadowa w Różynach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sadowej w miejscowości Różyna o łącznej długości ok. 396 mb, zjazdów na posesje (15 szt.), włączenia w drogi wewnętrzne (4 szt.) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 gr. 12 cm po zagęszczeniu. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Prace przygotowawcze, w tym pomiary geodezyjne stanu istniejącego, wytyczenie zakresu robót; 2. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 40 cm w km od 0+000 do 0+215 istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń w drogi wewnętrzne wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem materiału z korytowania na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę nawierzchni z kruszywa na

odcinku w km od 0+215 do 0+396; 4. Ułożenie w km od 0+000 do 0+215 dla jezdni i zjazdów warstw konstrukcyjnych: z geokompozytu złożonego z geosiatki o wytrzymałości min. 40/40 kN/m oraz geowłókniny o gramaturze min. 150 g/m², wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. min. 10 cm po zagęszczeniu, oraz warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 gr. min. 20 cm po zagęszczeniu (z dopuszczeniem wykonania warstwy z betonu kruszonego frakcji 0/63 mm); 5. Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń w drogi wewnętrzne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm z litej skały C90/3 grubość warstwy min. 12 cm po zagęszczeniu na całym odcinku; 6. Szerokość jezdni drogi na odcinku od 0+000 do 0+215 wynosi 5 m natomiast na odcinku od 0+215 do 0+396 szerokość jezdni należy wykonać po istniejącym śladzie na wyprofilowanej i zagęszczonej powierzchni; 7. Zjazdy należy dostosować sytuacyjnie do istniejących bram lub planowanych wjazdów - w tym celu należy kontaktować się z właścicielami posesji i dla każdego z nich ustalić lokalizację; 8. Regulacja istniejących nawierzchni zjazdów i włączeń na połączeniu projektowanych nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami; 9. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury (studnie kanalizacyjne, obudowy zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów, studnie teletechniczne, wpusty deszczowe) znajdujących się w granicach robót; 10. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem oznakowania czasowego zgodnie z projektem a następnie przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót z Zapewnieniem w sposób nieprzerwany dostępu mieszkańców do posesji; 11. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu placu budowy po wykonaniu robót; 12. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

2. Część II - Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 175 m ul. Polna w Skowarczu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Polnej w miejscowości Skowarcz o długości ok. 175 mb, zjazdów na posesje (7 szt.), dojeżdż do furtek (6 szt.) z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB gr. 12,5 cm. Zapewnienie 50 % płyt YOMB na nawierzchnie leży po stronie Zamawiającego (płyty używane); dostawa 50% płyt YOMB na nawierzchnie leży po stronie Wykonawcy (płyty nowe). Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Prace przygotowawcze w tym pomiary geodezyjne stanu istniejącego, wytyczenie zakresu robót; 2. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 20 cm istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojeżdż do furtek wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 4. Materiał z korytowania jezdni należy złożyć na odkład a następnie wbudować w pobocza. Nadmiar materiału z korytowania jezdni, zjazdów i dojeżdż do furtek należy wywieźć na składowisko Wykonawcy i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i dojeżdż do furtek (w tym jedno dojeżdż w postaci schodów terenowych) z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, układanych na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem. Szerokość jezdni z płyt wynosi 3 m. Zjazdy i dojeżdża do furtek należy dostosować sytuacyjnie do istniejących bram i furtek; 6. Płyty do wykonania nawierzchni w ilości 50 % (nowe) dostarcza Wykonawca, 50 % (używane) zapewnia Zamawiający; 7. Zamawiający wskaże miejsce, w którym są składowane płyty będące jego własnością. Wykonawca na własny koszt załaduje, przewiezie oraz rozładuje płyty w miejsce wbudowania. Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty; 8. Regulacja istniejących nawierzchni zjazdów i dojeżdż do furtek na połączeniu projektowanych nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami; 9. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury (studnie kanalizacyjne, obudowy zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów, studnie teletechniczne, wpusty deszczowe) znajdujących się w granicach robót; 10. Utwardzenie poboczy kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni złożonym na odkład. Grubość warstwy poboczy min. 15 cm po zagęszczeniu; 11. Ułożenie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 w miejscach połączeń zjazdów na posesje oraz na końcu odcinka jezdni; 12. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem oznakowania czasowego zgodnie z projektem, a następnie przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót z zapewnieniem w sposób nieprzerwany dostępu mieszkańców do posesji; 13. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu placu budowy po wykonaniu robót; 14. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

3. Część III -

Przebudowa zjazdu na ul. Wierzbową w Kleszczewku. Zakres zadania obejmuje: a) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją; b) wyrównanie podbudowy z wyprofilowaniem spadku; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm TT; d) regulacja kostki na terenie przylegającym do zjazdu; e) regulacja płyt drogowych przylegających do zjazdu. 4. Część IV - Naprawa dróg z płyt typu Yomb ilość ok. 200m². Zakres zadania obejmuje: a) przełożenie wystających, „klawiszujących” lub nierównych płyt; b) wymiana uszkodzonych płyt z wyrównaniem nawierzchni (płyty nowe, materiał Wykonawcy); 5. Część V - Naprawa jezdni z kostki brukowej w Pszczólkach ul. Norwida (ok. 30m²). a) rozbiórka istniejącej nawierzchni ok. 30 m²; b) wyrównanie podbudowy; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm pochodzącej z rozbiórki. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 7. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie kruszyw innych niż opisane w dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku, posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie prawidłowego wskaźnika zagęszczenia gruntu na wykonanej podbudowie, zwłaszcza po trasie istniejących sieci. 8. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, oraz możliwość odbioru odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot. W trakcie realizacji prac nie zezwala się na poruszanie się sprzętu oraz transportu materiałów po drogach innych niż przewidziane do przebudowy. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 396 m ul. Sadowa w Różynach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95213.20

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEOMAR Mateńko MArek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-031 Łęgowo, ul. Tczewska 41

Kod pocztowy: 83-031

Miejscowość: Łęgowo

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 110700.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 110700.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190650.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 175 m ul. Polna w Skowarczu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48530.94

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "TELEELEKTRONIKA" Bogusław Pszczoła

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-031 Cieplewo, ul. Rzemieślnicza 5

Kod pocztowy: 83-031

Miejscowość: Cieplewo

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 71962.38

Oferta z najniższą ceną/kosztem 71962.38

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79950.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa zjazdu na ul. Wierzbową w
Kleszczewku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9008.71

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "TELEELEKTRONIKA" Bogusław Pszczoła

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-031 Cieplewo, ul. Rzemieślnicza 5

Kod pocztowy: 83-031

Miejscowość: Cieplewo

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12883.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem 12883.20

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27060.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Naprawa dróg z płyt typu Yomb ilość ok. 200m2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13513.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEOMAR Mateńko Marek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-031 Łęgowo, ul. Tczewska 41
Kod pocztowy: 83-031
Miejscowość: Łęgowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33210.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 33210.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40590.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Naprawa jezdni z kostki brukowej w Pszczółkach ul. Norwida

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3952.80

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEOMAR Mateńko Marek

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: 83-031 Łęgowo, ul. Tczewska 41

Kod pocztowy: 83-031

Miejscowość: Łęgowo

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4428.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4428.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22140.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.