

Ogłoszenie nr 602302-N-2020 z dnia 2020-10-27 r.

Gmina Pszczółki: Remont nawierzchni dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczółki, krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.pszczolki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (*jeżeli dotyczy*):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

bip.pszczolki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Osobiście lub pocztą

Adres:

83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych

Numer referencyjny: ZPZ.271.1.13.2020.EK/JD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:* Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni dróg gminnych, który obejmuje: 1. Część I - Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 396 m ul. Sadowa w Różnach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sadowej w miejscowości Różyny o łącznej długości ok. 396 mb, zjazdów na posesje (15 szt.), włączenia w drogi wewnętrzne (4 szt.) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 gr. 12 cm po zagęszczeniu. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Prace przygotowawcze, w tym pomiary geodezyjne stanu istniejącego, wytyczenie zakresu robót; 2. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 40 cm w km od 0+000 do 0+215 istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń w drogi wewnętrzne wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem materiału z korytowania na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę nawierzchni z kruszywa na odcinku w km od 0+215 do 0+396; 4. Ułożenie w km od 0+000 do 0+215 dla jezdni i zjazdów warstw konstrukcyjnych: z geokompozytu złożonego z geosiatki o wytrzymałości min. 40/40 kN/m oraz geowłókniny o gramaturze min. 150 g/m², wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. min. 10 cm po zagęszczeniu, oraz warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 gr. min. 20 cm po zagęszczeniu (z dopuszczeniem wykonania warstwy z betonu kruszonego frakcji 0/63 mm); 5. Wykonanie nawierzchni

jezdni, zjazdów i włączeń w drogi wewnętrzne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm z litej skały C90/3 grubość warstwy min. 12 cm po zagęszczeniu na całym odcinku; 6. Szerokość jezdni drogi na odcinku od 0+000 do 0+215 wynosi 5 m natomiast na odcinku od 0+215 do 0+396 szerokość jezdni należy wykonać po istniejącym śladzie na wyprofilowanej i zagęszczonej powierzchni; 7. Zjazdy należy dostosować sytuacyjnie do istniejących bram lub planowanych wjazdów - w tym celu należy kontaktować się z właścicielami posesji i dla każdego z nich ustalić lokalizację; 8. Regulacja istniejących nawierzchni zjazdów i włączeń na połączeniu projektowanych nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami; 9. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury (studnie kanalizacyjne, obudowy zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów, studnie teletechniczne, wpusty deszczowe) znajdujących się w granicach robót; 10. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem oznakowania czasowego zgodnie z projektem a następnie przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót z Zapewnieniem w sposób nieprzerwany dostępu mieszkańców do posesji; 11. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu placu budowy po wykonaniu robót; 12. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

2. Część II - Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 175 m ul. Polna w Skowarczu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Polnej w miejscowości Skowarcz o długości ok. 175 mb, zjazdów na posesje (7 szt.), dojeżdż do furtek (6 szt.) z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB gr. 12,5 cm. Zapewnienie 50 % płyt YOMB na nawierzchnie leży po stronie Zamawiającego (płyty używane); dostawa 50% płyt YOMB na nawierzchnie leży po stronie Wykonawcy (płyty nowe). Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Prace przygotowawcze w tym pomiary geodezyjne stanu istniejącego, wytyczenie zakresu robót; 2. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 20 cm istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojeżdż do furtek wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 4. Materiał z korytowania jezdni należy złożyć na odkład a następnie wbudować w pobocza. Nadmiar materiału z korytowania jezdni, zjazdów i dojeżdż do furtek należy wywieźć na składowisko Wykonawcy i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i dojeżdż do furtek (w tym jedno dojeżdżie w postaci schodów terenowych) z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, układanych na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem. Szerokość jezdni z płyt wynosi 3 m. Zjazdy i dojeżdża do furtek należy dostosować sytuacyjnie do istniejących bram i furtek; 6. Płyty do wykonania nawierzchni w ilości 50 % (nowe) dostarcza Wykonawca, 50 % (używane) zapewnia Zamawiający; 7. Zamawiający wskaże miejsce, w którym są składowane płyty będące jego własnością. Wykonawca na własny koszt załaduje, przewiezie oraz rozładuje płyty w miejsce

wbudowania. Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty; 8. Regulacja istniejących nawierzchni zjazdów i dojść do furtek na połączeniu projektowanych nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami; 9. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury (studnie kanalizacyjne, obudowy zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów, studnie teletechniczne, wpusty deszczowe) znajdujących się w granicach robót; 10. Utwardzenie poboczy kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni złożonym na odkład. Grubość warstwy poboczy min. 15 cm po zagęszczeniu; 11. Ułożenie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 w miejscach połączeń zjazdów na posesje oraz na końcu odcinka jezdni; 12. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem oznakowania czasowego zgodnie z projektem, a następnie przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót z zapewnieniem w sposób nieprzerwany dostępu mieszkańców do posesji; 13. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu placu budowy po wykonaniu robót; 14. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

3. Część III - Przebudowa zjazdu na ul. Wierzbową w Kleszczewku. Zakres zadania obejmuje: a) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją; b) wyrównanie podbudowy z wyprofilowaniem spadku; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm TT; d) regulacja kostki na terenie przylegającym do zjazdu; e) regulacja płyt drogowych przylegających do zjazdu.

4. Część IV - Naprawa dróg z płyt typu Yomb ilość ok. 200m². Zakres zadania obejmuje: a) przełożenie wystających, „klawiszujących” lub nierównych płyt; b) wymiana uszkodzonych płyt z wyrównaniem nawierzchni (płyty nowe, materiał Wykonawcy);

5. Część V - Naprawa jezdni z kostki brukowej w Pszczółkach ul. Norwida (ok. 30m²). a) rozbiórka istniejącej nawierzchni ok. 30 m²; b) wyrównanie podbudowy; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm pochodzącej z rozbiórki.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

7. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie kruszyw innych niż opisane w dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku, posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie prawidłowego wskaźnika zagęszczenia gruntu na wykonanej podbudowie, zwłaszcza po trasie istniejących sieci.

8. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, oraz możliwość odbioru odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot. W trakcie realizacji prac nie zezwala się na poruszanie się sprzętu oraz transportu materiałów po drogach innych niż przewidziane do przebudowy.

9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233142-6
45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: - dla części I posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 100.000,00 zł; - dla części II posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 50.000,00 zł; - dla części III posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 10.000,00 zł; - dla części IV posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 10.000,00 zł; - dla części V posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 4.000,00 zł. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia poprzedzającego dzień składania ofert.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - dla części I wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na remoncie drogi o nawierzchni z kruszyw łamanych, o powierzchni co najmniej 1.000 m2 każda; - dla części II wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na remoncie drogi o nawierzchni z płyt betonowych lub kostki betonowej, o powierzchni co najmniej 300 m2 każda; - dla części III wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na remoncie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt betonowych, o powierzchni co najmniej 50 m2 każda; - dla części IV wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na remoncie drogi o nawierzchni z płyt betonowych lub kostki betonowej, o powierzchni co najmniej 200 m2 każda; - dla części V wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na remoncie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt betonowych, o powierzchni co najmniej 50 m2 każda; - dla części od I do V dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, w specjalności inżynierii drogowej; Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP****III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ, wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami w niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.2.2.

SIWZ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający ustala wadium w wysokości: część I- 2.000,00 zł; część II- 1.000,00 zł; część III - 250,00 zł; część IV - 300,00 zł; część V- 100,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rekojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów; b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; - konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu rzeczowego, d) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy, odmowa udostępnienia gruntu przez właścicieli nieruchomości; e) konieczności zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym; 2. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanych w szczególności następującymi

okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, zgodnie z art. 144 pkt 1 ppkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; b) zaistnienia okoliczności zawartych w pkt 1 litera c) tiret trzeci oraz pkt 1 litera e).

4. Podstawą do wnioskowania przez Wykonawcę zmian do umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy. Zmiana postanowień zawartej umowy w ww. zakresie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiających na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

8. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość

zmiany wysokości kar umownych. 9. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-12, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 396 m ul. Sadowa w Różynach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sadowej w miejscowości Różyny o łącznej długości ok. 396 mb, zjazdów na posesje (15 szt.), włączenia w drogi wewnętrzne (4 szt.) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C90/3 gr. 12 cm po zagęszczeniu. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Prace przygotowawcze, w tym pomiary geodezyjne stanu istniejącego, wytyczenie zakresu robót; 2. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 40 cm w km od 0+000 do 0+215 istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń w drogi wewnętrzne wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem materiału z korytowania na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę nawierzchni z kruszywa na odcinku w km od 0+215 do 0+396; 4. Ułożenie w km od 0+000 do 0+215 dla jezdni i zjazdów warstw konstrukcyjnych: z geokompozytu złożonego z geosiatki o wytrzymałości min. 40/40 kN/m oraz geowłókniny o gramaturze min. 150 g/m², wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. min. 10 cm po zagęszczeniu, oraz warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30 gr. min. 20 cm po zagęszczeniu (z dopuszczeniem wykonania warstwy z betonu kruszonego frakcji 0/63 mm); 5. Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń w drogi wewnętrzne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm z litej skały C90/3 grubość warstwy min. 12 cm po zagęszczeniu na całym odcinku; 6. Szerokość jezdni drogi na odcinku od 0+000 do 0+215 wynosi 5 m natomiast na odcinku od 0+215 do 0+396 szerokość jezdni należy wykonać po istniejącym śladzie na wyprofilowanej i zagęszczonej powierzchni; 7. Zjazdy należy dostosować sytuacyjnie do istniejących bram lub planowanych wjazdów - w tym celu należy kontaktować się z właścicielami posesji i dla każdego z nich ustalić lokalizację; 8. Regulacja istniejących nawierzchni zjazdów i włączeń na połączeniu projektowanych nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami; 9. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury (studnie kanalizacyjne, obudowy zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów, studnie teletechniczne, wpusty deszczowe) znajdujących się w granicach robót; 10. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem oznakowania czasowego zgodnie z projektem a następnie przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót z Zapewnieniem w sposób nieprzerwany dostępu mieszkańców do posesji; 11. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu placu budowy po wykonaniu robót; 12. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej o długości ok. 175 m ul. Polna w Skowarczu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Polnej w miejscowości Skowarcz o długości ok. 175 mb, zjazdów na posesje (7 szt.), dojazdów do furtek (6 szt.) z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB gr. 12,5 cm. Zapewnienie 50 % płyt YOMB na nawierzchnie leży po stronie Zamawiającego (płyty używane); dostawa 50% płyt YOMB na nawierzchnie leży po stronie Wykonawcy (płyty nowe). Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Prace przygotowawcze w tym pomiary geodezyjne stanu istniejącego, wytyczenie zakresu robót; 2. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3. Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość do 20 cm istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojazdów do furtek wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 4. Materiał z korytowania jezdni należy złożyć na odkład a następnie wbudować w pobocza. Nadmiar materiału z korytowania jezdni, zjazdów i dojazdów do furtek należy wywieźć na składowisko Wykonawcy i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i dojazdów do furtek (w tym jedno dojeżdżenie w postaci schodów terenowych) z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, układanych na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem. Szerokość jezdni z płyt wynosi 3 m. Zjazdy i dojeżdżenia do furtek należy dostosować sytuacyjnie do istniejących bram i furtek; 6. Płyty do wykonania nawierzchni w ilości 50 % (nowe) dostarcza Wykonawca, 50 % (używane) zapewnia Zamawiający; 7. Zamawiający wskaże miejsce, w którym są składowane płyty

będące jego własnością. Wykonawca na własny koszt załaduje, przewiezie oraz rozładuje płyty w miejsce wbudowania. Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty; 8. Regulacja istniejących nawierzchni zjazdów i dojść do furtek na połączeniu projektowanych nawierzchni z istniejącymi nawierzchniami; 9. Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury (studnie kanalizacyjne, obudowy zaworów wodociągowych, gazowych, hydrantów, studnie teletechniczne, wpusty deszczowe) znajdujących się w granicach robót; 10. Utwardzenie poboczy kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni złożonym na odkład. Grubość warstwy poboczy min. 15 cm po zagęszczeniu; 11. Ułożenie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 w miejscach połączeń zjazdów na posesje oraz na końcu odcinka jezdni; 12. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem oznakowania czasowego zgodnie z projektem, a następnie przywrócenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót z zapewnieniem w sposób nieprzerwany dostępu mieszkańców do posesji; 13. Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu placu budowy po wykonaniu robót; 14. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa zjazdu na ul. Wierzbową w Kleszczewku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zakres zadania obejmuje: a) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją; b) wyrównanie podbudowy z wyprofilowaniem spadku; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm TT; d) regulacja kostki na terenie przylegającym do zjazdu; e) regulacja płyt drogowych przylegających do zjazdu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rekojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Naprawa dróg z płyt typu Yomb

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zakres zadania obejmuje: a) przełożenie wystających, „klawiszujących” lub nierównych płyt; b) wymiana uszkodzonych płyt z wyrównaniem nawierzchni (płyty nowe, materiał Wykonawcy);

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Naprawa jezdni z kostki brukowej w Pszczółkach ul. Norwida

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Naprawa jezdni z kostki brukowej w Pszczółkach ul. Norwida (ok. 30m2). a) rozbiórka istniejącej nawierzchni ok. 30 m2; b) wyrównanie podbudowy; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm pochodzącej z rozbiórki.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

--	--

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: