

**UCHWAŁA NR LXXXI/479/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków
w Pszczółkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się opłaty za usługi komunalne dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, w następującej wysokości:

- 1) **7,40 zł netto** za 1m³ nieczystości, których pH mieści się w granicy $5,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$;
- 2) **74,00 zł netto** za 1m³ nieczystości, których pH jest większe od 8,5 lub mniejsze od 5,5.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/357/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie cen i opłat za usługi komunalne dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

UZASADNIENIE

Rozwój demograficzny gminy oraz wzrost kosztów energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych i utensyliów służących oczyszczaniu cieków powoduje konieczność aktualizacji opłat za usługi komunalne, dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.

Spółka Eco Probe przeprowadziła analizę kosztów oczyszczania ścieków dowożonych, która wykazała, że koszt ten wynosi 8,24 zł netto za 1 m³.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy w dniu 30 października 2023 r. ustalono, że opłata wyniesie 7,40 zł netto za 1 m³.

Stężenie ChZT w nieczystościach ciekłych dostarczanych do oczyszczalni jest wyższe w stosunku do stężenia ChZT w zmieszanych ściekach komunalnych, co powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków dowożonych. Powyższe, w połączeniu ze wzrostem kosztów odczynników chemicznych i produktów niezbędnych do chemicznego oczyszczenia ścieków, skutkuje koniecznością aktualizacji opłat za zrzut nieczystości ciekłych.

Ze względu na ogromną szkodliwość ścieków surowych o pH większym od 8,5 i mniejszym od 5,5 proponuje się wprowadzenie podwyższonej opłaty dla przewoźników, którzy wprowadzą ścieki przekraczające dopuszczalne parametry wartości do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.